

# guía de aves



## Créditos

Título: Guía de aves infantil

Edita: Plan de Competitividad Turística  
Sierra Norte de Málaga

Dirección: Santos Cruces Cantos  
(Gerente ADR-Nororma)

Autores: María Nuevo Torres  
Antonio Román Espejo (ADR-Nororma)

Dibujos: Niños y niñas de 5º y 6º curso de los municipios de la Comarca Nororiental de Málaga.

Preparación y maquetación: Antonio Román Espejo  
(ADR-Nororma)

Depósito Legal: MA 1738-2010

Imprime: Gráficas Belda S.L.L.

Tras la introducción e iniciación a la observación de aves en la guía se describen algunas de las aves que podemos observar en nuestra Comarca. Para ello se han dividido en varios grupos, concretamente en varios órdenes. Cada orden va diferenciado en un color y dentro de cada orden podemos encontrar diferentes familias, con un número variado de aves.

En cada descripción del ave se incluye el nombre común del ave, así como el nombre científico. El nombre científico está en latín y contiene dos palabras, el nombre del género al que pertenece y el de la especie. Hay muchas aves con el mismo género, sin embargo el nombre de la especie es el único para cada tipo de ave.

Por ejemplo, a continuación, te indicamos qué podrás encontrar en cada una de las fichas de las aves que se describen:

**ZAMPULLÍN CHICO:** Éste es el nombre común

*Tachybaptus ruficollis*: Nombre científico, que está escrito en latín

**Familia:** *Podicipedidae* **L: 22-26 cm.:** Es la longitud que mide cada pájaro. Éste es el nombre de la familia a la que pertenece (parecido a nuestro apellido)

**DIBUJO ELEGIDO**

De los más de 500 dibujos realizados por los escolares, se ha seleccionado uno para cada descripción del ave, el resto se ha incluido en el apartado de otras visiones.

**Descripción:** En este apartado se describe cómo es el pájaro, su color, forma, tamaño...etc

**Observaciones:** Normalmente se indica alguna curiosidad o lugar donde fácilmente lo podemos ver.

## La observación de las aves

La observación de aves tiene muchas ventajas para todo aquel que quiere disfrutarlo. Las aves son muy diversas, algunas con mucho colorido y, por tanto, les hace ser divertidas para observar. Es una actividad que se puede hacer en familia, con amigos o a solas, sin importar la edad.

Las aves pueden apreciarse a simple vista, o utilizando prismáticos para identificarlas. Cualquier persona puede observar aves, ya que lo único que se requiere es interés. Puede ser un adulto o un niño, un profesional o un aficionado quien se detenga y deleite contemplando el comportamiento de las aves, sus colores o escuchando su forma de comunicarse.

El observador de aves se recrea al ir por la calle, en la carretera, en los parques y áreas verdes, durante sus vacaciones o al mirar por una ventana del colegio. En resumen, en cualquier lugar y en cualquier momento.

La gran movilidad de las aves permite poder observarlas en cualquier entorno en el que nos encontremos. Toda observación de aves es positiva en muchos aspectos, siempre que no alteremos el entorno donde éstas vivan y mucho menos les causemos ningún tipo de perjuicio para su vida.

Sólo requerimos nuestros ojos y poner atención a nuestro alrededor; sin embargo, si queremos identificar a las especies que estamos viendo y saber sus nombres o alguna otra cosa sobre ellas, un observador de aves necesita algunas herramientas. Para comenzar, necesitamos de unos prismáticos, que nos permiten ver más allá de lo que alcanzan nuestros ojos, y una guía de campo, como la que hemos elaborado, donde podemos encontrar fotos o dibujos de las aves, junto con sus nombres y otra información.




## La observación de las aves

Una libreta o cuaderno y un lápiz, nos ayudarán a recordar pequeños detalles que más tarde servirán para identificar al ave que vimos.

Si salimos al campo, necesitamos ir vestidos para la ocasión, usar ropa de colores poco llamativos como verde o beige, que nos hagan camuflarnos con la vegetación. Un sombrero o gorra nos protegerá del sol, unas botas o zapatos cómodos para caminar por el campo harán que nuestro caminar sea más cómodo. Una mochila donde guardar la guía de campo, libreta, lápiz, agua y algo para comer.

Hay que vestirse de acuerdo con el clima, si hace calor, usar ropa ligera, si es un lugar frío, llevar varias capas de ropa para poder quitarnos las necesarias en caso de que nos dé calor al caminar. Y siempre ponerse protector solar.



# Identificación de aves

La forma o tamaños del pico, patas, cabeza, ojos, cola, el color de las plumas de las diferentes partes del cuerpo, el tamaño del ave, incluso la zona en la que estamos realizando la observación, nos dan pistas a la hora de poder identificar a un determinado ave, ya que a veces dos o más especies de aves se pueden parecer, pero pueden vivir en zonas muy diferentes.

Formas de pico:

A Nectarívoro

B Insectívoro

C Granívoro


D Comedor de semillas

E Pescador

F Carpintero

G Buceador


H Ave de presa



# Identificación de aves

A la hora de poder identificar un ave, nos tenemos que fijar en su aspecto físico, fundamentalmente. Por tanto, nos ayudará conocer las distintas partes del cuerpo, así como los nombres de cada una de ellas. Por eso se ha querido añadir una ilustración en la que se identifican cada una de las partes del cuerpo de un ave.

Partes del cuerpo de un ave:



# Los viajes de las aves

Las aves tienen la sorprendente capacidad de volar y moverse de un lado a otro para buscar mejores condiciones de vida, mejores sitios donde hacer sus nidos, mayor cantidad de alimentos. Este viaje se llama migración. Debido a esto, no siempre se ven las mismas especies de aves durante todo el año en un mismo lugar.

Por ello, se pueden dividir las aves en dos grandes grupos: Las Aves residentes son aquellas que pasan todo el tiempo en un mismo lugar, como por ejemplo el rabilargo en nuestra comarca, y las migratorias son las que pueden pasar sólo el verano o el invierno en un lugar determinado, por ejemplo la golondrina, que nos visita siempre en primavera.

## Conservación

Al observar y disfrutar de las aves y de nuestro entorno natural, podemos comprometernos a ayudar a su protección y conservación. Gran cantidad de especies desaparecen cada año. Muchas se extinguen, es decir, desaparecen para siempre, ya no se les puede encontrar en el planeta ni ahora ni nunca. La causa más importante de extinción de aves y de otros animales y plantas es la destrucción del lugar donde ellos viven, debido a la agricultura, la deforestación y el crecimiento de las ciudades y pueblos.

Cada uno de nosotros puede ser un observador, todos podemos disfrutar la belleza de las aves y de los lugares donde viven. Lo más importante es aprender sobre la naturaleza y nuestra relación con ella, al conocerla estamos dando el primer paso para admirar, amar y conservar nuestro maravilloso entorno natural.

Por ello, entre las cosas que podemos hacer para proteger las aves está el de no molestarlas, sobre todo si están anidando, **NUNCA** hemos de coger sus huevos o pollos, ni debemos permanecer mucho tiempo cerca de un nido. Además, si no gritamos evitaremos asustarlas.

Tenemos que intentar no dejar basura cuando salgamos al campo, ya que las aves pueden ahogarse con materiales que desconocen e incluso morir si llegan a comerlo.

## ¿Dónde podemos observar aves?

Como hemos visto, las aves se caracterizan por tener gran movilidad, por ello podemos observarlas en el propio pueblo y, por supuesto, en nuestro entorno natural.

Tenemos además la suerte de vivir en una Comarca con poca contaminación y es por lo que, incluso en nuestros pueblos, en sus parques y jardines, podemos observar gran cantidad y variedad de aves.

Pero, la verdad, si queremos observar mejor las aves y, sobre todo, en su entorno natural, tendremos que salir al campo. Para ello, podemos visitar diferentes hábitats, pero ¿Qué es un hábitat?

Un hábitat es un lugar de la naturaleza que reúne las condiciones apropiadas para que un ser vivo (animal o planta) pueda vivir.

Tenemos la suerte de contar con una Comarca de gran riqueza ecológica y en la que podemos visitar diferentes medios naturales o hábitats, como por ejemplo nuestros olivares, encinares, pinares, las zonas de vegetación de ribera (zonas cercanas a los ríos), zonas de sierra o alta montaña, matorral, así como un largo etcétera.




Foto. Paraje de la Hoz de Marín. Archidona.



# índice

# índice

Abejaruco común (97)

Abubilla (98)

Acentor alpino (118)

Agachadiza común (85)

Agateador común (156)

Águila calzada (45)

Águila culebrera (38)

Águila perdicera (46)

Águila pescadora (47)

Águila Real (44)

Aguilucho cenizo (40)

Aguilucho lagunero (39)

Alcaraván (78)

Alcaudón común (158)

Alcaudón real (157)

Alimoche común (36)

Alondra común (104)

Ánade friso (29)

Ánade real (31)

Ánade silbón (28)

Andarríos chico (83)

Arrendajo (162)

Autillo (59)

Avefría (82)

Avetoro común (25)

Avión roquero (108)

Avión común (11)

Azor común (41)

Bisbita común (112)

Búho chico (56)

Búho real (57)

Buitre leonado (37)

Buitrón (137)

Canastera común (81)

Camachuelo común (177)

Cárabo común (58)

Carbonero común (153)

Carbonero garrapinos (154)

Carricero común (138)

Cerceta común (30)

Cernícalo primilla (48)

Cernícalo vulgar (49)

Chocha perdiz (84)

Chochín (117)

Chorlito chico (80)

Chotacabras gris (62)

Chotacabras pardo o

cuellirrojo (63)

Chova piquirroja (164)

Codorniz común (71)

Cogujada común (106)

Colirrojo real (121)

Colirrojo tizón (122)

Collalba gris (125)

Collalba negra (127)

Collalba rubia (126)

Cormorán grande (20)

Corneja negra (167)

Bisbita alpino (114)

Bisbita campestre (113)

# índice

Cuco común (94)

Cuervo (166)

Curruca cabecinegra (145)

Curruca capirotada (144)

Curruca carrasqueña (141)

Curruca mirfona (146)

Curruca mosquitera (142)

Curruca rabilarga (140)

Curruca Zarcera (143)

Escribano montesino (182)

Escribano soteño (181)

Esmerejón (50)

Estornino negro (160)

Estornino pinto (159)

Faisán vulgar (72)

Focha común (75)

Fumarel cariblanco (86)

Garcilla cangrejera (23)

Gallineta común (74)

Garza Real (24)

Gavilán común (42)

Golondrina común (110)

Golondrina daúrica (109)

Gorrión chillón (170)

Gorrión común (169)

Graja (168)

Grajilla (165)

Halcón común (51)

Herrerillo capuchino (151)

Herrerillo común (152)

Jilguero (176)

Lavandera blanca (115)

Lavandera cascadeña (116)

Lechuza campestre (55)

Lechuza común (54)

Lúgano (174)

Martín pescador (96)

Martinete común (22)

Milano negro (34)

Milano Real (35)

Mirlo capiblanco (130)

Mirlo común (131)

Mito (155)

Mochuelo común (60)

Mosquitero común (147)

Oropéndola (161)

# índice

P

- Paloma bravía (90)
- Paloma torcaz (88)
- Paloma zurita (89)
- Papamoscas cerrojillo (149)
- Papamoscas gris (150)
- Pardillo común (178)
- Perdiz roja (70)
- Petirrojo (119)
- Pico picapinos (102)
- Picogordo (172)
- Pinzón vulgar (171)
- Piquituerto común (179)
- Pito real (101)
- Porrón común (32)

R

- Rabilargo (163)
- Ratonero común (43)
- Reyezuelo sencillo (148)
- Roquero rojo (128)
- Roquero solitario (129)
- Ruiseñor bastardo (136)
- Ruiseñor común (120)

S

- Şisón común (79)
- Şomormujo lavanco (17)

T

- Tarabilla común (124)
- Tarabilla norteña (123)
- Terrera común (107)
- Torcecuello (100)
- Tórtola común (92)
- Tórtola turca (91)
- TotoVía (105)
- Triguero (180)

V

- Vencejo común (67)
- Vencejo real (66)
- Verdecillo (173)
- Verderón común (175)

Z

- Zampullín chico (16)
- Zarcero común (139)
- Zorzal alirrojo (133)
- Zorzal charlo (135)
- Zorzal común (132)
- Zorzal real (134)





Autor: Javier Cano Moreno

# orden podicipediformes

Son aves acuáticas, que podemos encontrar en los ríos y lagunas de agua dulce, incluso en el mar no muy lejos de la costa. Tienen las patas en la parte posterior del cuerpo, mucho más atrás que los patos. Los dedos de las patas tienen una especie de membranas que forman como una especie de pequeños bultitos. Al nadar se parecen a los patos, pero como si no tuvieran cola. Además muchos de ellos, pero no todos, tienen el cuello más largo que los patos.

# Zampullín común

*Tachybaptus ruficollis*



Autor: Esaú Aguilera Páez



Otras visiones



**Descripción:** Es un ave pequeña y rechoncha, con una pequeña cola y un pico puntiagudo. Su espalda es de color marrón oscuro. La garganta, las mejillas y la parte de delante del cuello son rojizas. Por debajo es de color más claro. En invierno el color de sus plumas son menos llamativas.

**Observaciones:** La forma de su cuerpo hace que no pueda andar muy bien por la tierra, por eso pasa la mayor parte del tiempo en el agua.

Familia: Podicipedidae

L: 22-26 Cm.

# somormujo laVanco

*Podiceps cristatus*



Autora: Isabel Jimenez Nuevo



otras visiones

**Descripción:** Ave acuática con la parte de la espalda de color oscuro y parte inferior blanca. Tiene un cuello y el pico largos. En verano sus plumas son marrón-rojizas y negras en el cuello en forma de adorno. Esto les sirve para atraer a la hembra. También tiene unas plumas negras que son muy llamativas en la cabeza. En otoño, pierde los adornos del cuello y las plumas de la cabeza son más pequeñas.

**Observaciones:** Un buen sitio para verlo, aunque no es muy frecuente, es en las Lagunas de Archidona.

Familia: Podicipedidae

L: 46-51 cm.





Fátima

## orden pelecaniformes

Son especies acuáticas con formas, tamaños y colores muy variados. Su pico es largo y fuerte, las alas las tiene muy bien desarrolladas. Por eso son aves voladoras y buenas nadadoras. Muchas de las aves que pertenecen a este grupo tienen una especie de bolsa en el cuello.

Les gusta comer sobre todo peces, aunque en ocasiones pueden comer otros animalitos.

# cormorán grande

*Phalacrocorax Carbo*



Autora: Elvira Aguilera Moreno



otras visiones

**Descripción:** Ave de gran tamaño y color negro. Tiene unas manchas blancas a los lados de la cara y la garganta. Su pico es largo y con forma de gancho, con una mancha amarilla al principio del pico. Cuando son jóvenes son de color marroncito.

**Observaciones:** Se ha podido ver cerca de zonas húmedas como lagunas y a veces los ríos de nuestra Comarca.

Familia: Phalacrocoracidae

L: 80-100 cm.



Autor: José Alberto Espinar Luque

# orden ciconiiformes

Son aves que normalmente están relacionadas con zonas de agua, son zancudas. Normalmente tienen un cuerpo corto y el pico, cuello y las patas son largas.

Los dedos de la patas están unidos por membranas, se les llama dedos palmeados. Les gusta alimentarse de animales acuáticos y de insectos.

# martinete común


*Nycticorax nycticorax*



Autora:  
Judit Casado Núñez



Otras visiones



**Descripción:** Lo más llamativo es sus ojos de color rojo fuerte. Como tiene las patas y el cuello cortos parece como si tuvieran joroba. La garganta, la parte del pecho y el cuerpo por debajo son de color blanco. La espalda y la parte de arriba de la cabeza son gris oscuro. Además, de la parte de atrás de la cabeza (nuca), le salen tres largas plumas blancas. Las patas y pies son de color amarillo claro.

**Observaciones:** Es un ave que le gusta más moverse a partir del anochecer, aunque en época de cría es posible verlo también de día.

Familia: Ardeidae



L: 60-65 cm.

# garcilla Cangrejera

*Ardeola ralloides*



Autora: Ying Jie Chen



otras visiones

**Descripción:** Es una garza pequeña que puede tener un color u otro según en la época del año en la que estemos. En invierno tiene un color entre amarillo y gris con rayitas oscuras a lo largo del cuerpo, mientras que cuando va a criar (primavera) es de color marrón y rojito muy llamativo, con una cresta de plumas largas en la cabeza. Sus alas y la parte de la barriga son blancas. Las patas son de color verdoso y el pico es gris azulado, con la punta negra.

**Observaciones:** Es muy difícil distinguir entre el macho y la hembra ya que son casi iguales. El vuelo es lento, parecido al de una lechuza.

Familia: Ardeidae

L: 44-46 Cm.

# garza real

*Ardea cinerea*



Autora: Jenny García López

Otras visiones



**Descripción:** Algunas la llaman Garza Cenicienta, porque la parte superior del cuerpo es de color gris. Tiene un cuello largo de color blanco. La cabeza y la parte del cuerpo por debajo son también blancas. Sobre la parte de atrás de la cabeza (nuca) tiene unas plumas negras a modo de moño. El pico y los ojos son amarillentos.


**Observaciones:** Cuando echa a volar mueve sus alas lentamente y su largo cuello se dobla en forma de "S". Sus largas patas quedan extendidas detrás de la cola.

Familia: Ardeidae

L: 90-98 cm.

# avetoro común

*Botaurus stellaris*



Autora: Mónica Gámiz Cruz



otras visiones

**Descripción:** Es una garza rechoncha rara de ver, ya que le gusta vivir donde hay muchos cañaverales. De color marrón con rayitas y pequeñas manchas negras en la parte de arriba del cuerpo. Por debajo es de color amarillo clarito con muchas rayas en oscuro. Su pico es largo y puntiagudo de color amarillo-verdoso.

**Observaciones:** Su canto puede oírse a gran distancia y recuerda como el mugido que hacen los toros, de ahí su nombre. Es difícil de ver en la Comarca.

Familia: Ardeidae

L: 76 cm.





Autora: María Carrasco Luque

# orden anseriformes

Son el grupo de los patos, gansos y cisnes. Son aves acuáticas, algunas buceadoras y otras nadadoras. Muchos de ellos son aves migratorias. Algunas especies se alimentan de vegetales, otras de peces y varias tienen una dieta mixta

# silbón europeo / ánade silbón

*Anas penelope*



Autora: Raquel Fernández Jiménez

Otras visiones



**Descripción:** Se le conoce como Pato silbón. El macho tiene la cabeza y cuello de color marrón-rojizo, y la frente amarilla. La parte de la espalda y los lados del cuerpo con rayas grises. Por debajo es de color blanco, menos las plumas de la cola por debajo, que son negras. A los lados del cuerpo tiene una mancha verde oscura brillante, rodeado de blanco. El pico es gris, con la punta negra. La hembra es de color marrón clarito, con la barriga blanca y también tiene la mancha verde.

**Observaciones:** Su nombre se debe a que el macho hace un ruido como si estuviera silbando.

Familia: Anatidae

L: 45-51 cm.

# ánade friso

*Anas strepera*



Autor: Quique



otras visiones

**Descripción:** Es un pato poco llamativo. El macho tiene un color entre gris y marrón, la parte del pecho tiene unas manchitas claras y oscuras. Las alas son grises con una mancha blanca brillante, rodeado por arriba por una lista de color negro y otra roja. Por debajo es de color blanco y las plumas finales de la cola son negras. Su pico es negro y las patas de color anaranjado. La hembra es de color marroncito, con la cabeza gris, cuello y barriga de color blanco y sus alas son grises con una mancha blanca brillante.


**Observaciones:** Es un aye migratoria y a veces podemos verla en las zonas húmedas de la Comarca, en invierno o cuando pasa en sus largos viajes.

Familia: Anatidae

L: 46-55 Cm.

# cerceta común

*Anas crecca*



Autora: María Godoy Luque

Otras visiones



**Descripción:** Pato de pequeño tamaño y pico redondeado. El macho es de un color más llamativo que la hembra. Una forma de identificarlo es por su antifaz verde que tiene desde los ojos hasta detrás de la cabeza. Tiene unas manchas verdes y negras muy brillantes que se les llama espejuelos. Su pico es marrón y a veces tiene manchas negras. Las patas son de color gris.

**Observaciones:** Cuando está en el agua y se echa a volar, lo hace volando de pronto para arriba, así puede volar con gran velocidad.

Familia: Anatidae

L: 33-38 cm.

# ánade azulón / ánade real

*Anas platyrhynchos*



Autor: David Pacheco

**Descripción:** Es el pato más conocido y también se le llama Pato Real. El macho, tiene la cabeza y el cuello verde brillante, un collar blanco y el pecho marrón. El pico es amarillo. Su espalda, los lados del cuerpo y la parte de la barriga son de color gris. Las alas son gris claro con reflejos violetas. La hembra y ejemplares jóvenes son de color marroncito y con rayas.


**Observaciones:** Lo podemos observar en las zonas húmedas de la comarca, como Las Lagunas de Archidona.

Familia: Anatidae

L: 51-62 Cm.

# porrón europeo / porrón común

*Aythya ferina*



Autora: María Jiménez Requena

Otras visiones



**Descripción:** También llamado pato cenizo. El macho tiene la cabeza y el cuello marrón-rojizo y el pecho negro. La espalda y los lados del cuerpo de color gris claro. La cola y las alas son grises. La parte coloreada del ojo (iris) es roja. La hembra es marroncita, con la espalda gris y garganta blanca. Tanto el macho como la hembra tienen el pico negro, con una línea de color azul en el centro.

**Observaciones:** Si queremos verlo, tendremos que visitar los ríos o lagunas, como por ejemplo las Lagunas de Archidona.

Familia: Anatidae

L: 42-49 Cm.



Autor: Álvaro Fernández Caro

# orden falconiformes

En este grupo se pueden incluir a las rapaces diurnas. Tienen un cuerpo fuerte, las patas son gruesas y la cabeza gordita, más o menos redondeada, con un pico fuerte, cortante en forma de garfio. Suelen tener unas poderosas garras que le ayudan a capturar a sus presas. Tiene muy bien desarrollada la vista, para, de ese modo, poder ver a sus presas mientras vuelan a gran altura.

# milano negro

*Milvus migrans*



Autor: Raúl Melero Podadera

Otras visiones



**Descripción:** Rapaz de color marrón oscuro, con la cabeza y cuello grises. Por debajo es de color marrón-rojiza, con rayas oscuras. Tiene la cola en forma de V, como una horquilla.

**Observaciones:** Podemos verlo sobre todo volando en zonas con poca vegetación. A veces incluso se acerca a nuestras carreteras en busca de alimento.

Familia: Accipitridae

L: 55-60 cm.

# milano real

*Milvus milvus*



Autor: Salvador Cívico Díaz



otras visiones

**Descripción:** Rapaz con la parte de la espalda marrón-rojizo y la parte de la cabeza y cuello blancas con finas rayitas oscuras. Por debajo es más rojizo y también con rayas.

**Observaciones:** En vuelo es fácil de identificar, por su cola en forma de V (horquilla) y sus largas y estrechas alas. Le gusta sobrevolar zonas de escasa vegetación y matorral.

Familia: Accipitridae

L: 60-66 cm

# alimoche común

*Neophron percnopterus*



Autora: Sheila

Otras visiones



**Descripción:** Rapaz de color blanco, con la parte de atrás de las alas en negro. La cara y garganta no tienen plumas y son de color amarillo. Los juveniles son marrón oscuro.

**Observaciones:** Es raro de ver, ya que le gusta estar en zonas montañosas, aunque a veces llega a acercarse a las zonas de ríos. Su alimentación es omnívora, come vegetales y animales, pero en ocasiones puede comportarse como un carroñero (come animales muertos).

Familia: Accipitridae

L: 60-70 cm.

# buitre leonado / buitre común

*Gyps fulvus*



Autora: Alba Rey Jiménez



otras visiones

**Descripción:** Rapaz de color marrón clarito, con la cola corta y las alas largas y anchas. La cabeza y cuello no tiene plumas, sino que tienen plumón. Tienen un adorno en el cuello que en los adultos es de color blanco y cuando aún son jóvenes es marrón.

**Observaciones:** En ocasiones se ha podido ver en zonas rocosas, como las Sierras del Conjuero, Sierra Arcas, Camarolos...etc.

Familia: Accipitridae

L: 90-105 cm

# Culebrera europea / águila culebrera

Circaetus gallicus



Autora: Alba García Lara



Otras visiones



**Descripción:** Rapaz de alas anchas y cola con forma cuadrada. Es de color marrón-grisáceo, con la parte de abajo del cuerpo blanca y con manchas oscuras. Tiene los ojos amarillos. El color de la garganta y pecho, varía de unos ejemplares a otros, en unos es blanca y en otros oscura.

**Observaciones:** Lo que más le gusta comer son las culebras, y también ranas, lagartos...etc. Suele habitar en zonas con árboles dispersos y matorral.

Familia: Accipitridae

L: 62-67 Cm.

# aguilucho lagunero occidental

*Circus aeruginosus*



Autora: Otilia Ortíz Ruíz



otras visiones

**Descripción:** El macho es marrón oscuro, con la cabeza marrón clara y rayas oscuras. Las alas y cola son de color gris. La hembra es más oscura que el macho, con la parte de arriba de la cabeza, garganta y zona de los hombros blancos. Los juveniles son marrón oscuro.

**Observaciones:** Como su propio nombre indica, se puede observar en zonas húmedas como Las Lagunas de Archidona, y el embalse de Iznajar dentro del término municipal de Cuevas de San Marcos. También frecuenta algún que otro río u arroyo de la Comarca.

Familia: Accipitridae

L: 48-55 cm

# aguilucho cenizo

*Circus pygargus*



Autora: Marina Palma Navarro

## Otras visiones



**Descripción:** El macho tiene la parte superior del cuerpo de color gris clarito, con una franja en el ala negra. Por debajo es blanco, con rayas marrón-rojizas, menos el pecho que es también de color gris. Los ojos y las patas son amarillos y el pico negro. La hembra, es marrón-rojiza con manchas blancas y sus ojos son marrones.


**Observaciones:** Para cazar suele volar a baja altura. Puede observarse en campos de cereales, prados y en general a cualquier campo con vegetación herbácea.

Familia: Accipitridae


L: 43-50 Cm.

# azor común

*Accipiter gentilis*



Autora: María Sanmarcelino García



otras visiones

**Descripción:** El macho tiene la parte superior del cuerpo de color gris clarito, con una franja en el ala negra. Por debajo es blanco, con rayas marrón-rojizas, menos el pecho que es también de color gris. Los ojos y las patas son amarillos y el pico negro. La hembra, es marrón-rojiza con manchas blancas y sus ojos son marrones.

**Observaciones:** Normalmente se observa en áreas de bosque continuo. Es una especie típicamente forestal

Familia: Accipitridae

L: 43-50 cm.

# gavilán común

*Accipiter nisus*



Autor: Rafael Nuevo Dominguez

## Otras visiones



**Descripción:** Pequeña rapaz, de cola larga. La hembra es de mayor tamaño que el macho, y puede ser confundida con el azor común. Tiene la espalda entre marrón y gris, y por debajo es blanca con unas rayas marrones. El macho tiene la parte de la espalda gris azulado y por debajo es de color más claro, con rayitas en color rojizo. Las mejillas de la cara y los lados del cuerpo son también rojizos.


**Observaciones:** Suele habitar en zonas de bosque con mucha vegetación.

Familia: Accipitridae

L: 28-38 Cm.

# busardo ratonero / ratonero común

*Buteo buteo*



Autora: Sonia Sanmarcelino Serrano



otras visiones

**Descripción:** También se le llama Aguililla. Tiene las alas y cola, anchas y redondeadas. Es de color marrón oscuro y por debajo tiene rayitas de lado a lado del cuerpo blancas. Los juveniles, tienen la parte superior del cuerpo con manchitas y por debajo con rayas oscuras.

**Observaciones:** Se puede observar en zonas con poca vegetación, y también olivares. En ocasiones puede ser visto parado sobre postes de luz.

Familia: Accipitridae

L: 51-57 Cm.


# águila real

*Aquila chrysaetos*



Autora: Rocío Ruíz Hinojosa

## Otras Visiones



**Descripción:** Ave de color marrón oscuro, con la parte de la cabeza de color como dorado. Por debajo es de color más claro. Las plumas por encima de las alas son blancas. Los ejemplares jóvenes son de color marrón oscuro casi negro, con manchas en las alas blancas, al igual que al principio de la cola.

**Observaciones:** Puede verse en zonas montañosas, tales como las Sierras de Camarolos. En vuelo, pone las alas en forma de "V".

Familia: Accipitridae


L: 76-89 cm.

# aguililla Calzada

*Hieraaetus pennatus*



Autor: Eugenio López Porras



otras visiones

**Descripción:** Águila de pequeño tamaño, que puede tener un color claro y oscuro. Los más abundantes son de color claro, y tienen la zona de la espalda marrón-oscuro con rayas claras, cabeza y cuello marrón-amarillento y la parte inferior del cuerpo blanca con reflejos rojizos. Los que son más oscuros, tienen la parte de abajo del cuerpo marrón oscura.

**Observaciones:** Es una rapaz que podemos observarla en zonas de bosque. Un buen lugar para su observación es el Paraje de la Hoz de Marín.

Familia: Accipitridae

L: 45-50 cm.

# águila-azor perdicera

*Hieraaetus fasciatus*



Autora: Marta Alcalá Rey

Otras Visiones



**Descripción:** Llamada Águila palomera. Rapaz de color marrón oscuro por la parte de la espalda, con manchas blancas. Cola gris-marrón. La garganta y el pecho son blancos, con rayas negras o marrón oscuro. Las alas por debajo, son la mitad marrón oscura, la otra mitad más clara y la punta negra. Los juveniles tienen un color marrón por encima y por debajo rojizo.

**Observaciones:** Le gusta mucho comer perdices, conejos, palomas...etc. Le gusta criar en paredes rocosas.

Familia: Accipitridae

L: 65-74 Cm.

# águila pescadora

*Pandion haliaetus*

## Otras visiones



Autora: Miriam del Mar Álvarez Fernández

**Descripción:** Rapaz de gran tamaño, de color oscuro y blanca por debajo. La cabeza es blanca, con algunas listas negras y una especie de antifaz negro. La cola es larga y estrecha.

**Observaciones:** En alguna que otra ocasión se ha acercado a nuestros ríos o lagunas para cazar. Le gusta mucho comer pescado. Al verla volar puede ser confundida con una gaviota.

Familia: Pandionidae

L: 55-69 cm

# cernícalo primilla

*Falco naumanni*



Autora: Marina Fernández Cabrera

Otras visiones



**Descripción:** El macho tiene la cabeza y cola azuladas, con la parte de la espalda que es marrón-rojizo casi sin manchas. Por debajo es de color beige. Las garras son de color blanco. La hembra tiene la cabeza marrón con muchas rayas en negro.

**Observaciones:** Le gusta mucho comer insectos, pequeños mamíferos y aves. Suele hacer los nidos en edificios en ruina, iglesias...etc.



Familia: Falconidae

L: 29-32 Cm.

# cernícalo vulgar

*Falco tinnunculus*

## Otras visiones



Autor: José  
Romero Gutiérrez

**Descripción:** Conocido con el nombre de Primilla. El macho tiene la parte de la espalda marrón-rojizo, con manchas negras. La parte de la cabeza y la zona donde empieza la cola es gris-azulada. La cola es gris y termina con dos rayas, una negra y otra blanca en la punta. Por debajo del cuerpo es amarillo, con rayas negras. La hembra tiene la espalda con rayas de lado a lado oscuras y por debajo del cuerpo tiene más manchas que el macho. Las garras son negras.


**Observaciones:** Cuando lo vemos volar lo identificamos por sus alas y cola puntiagudas. Su hábitat es variado; monte bajo, zonas de cultivo...etc. Puede ser localizado sobre postes de luz o cables cercanos a la carretera.

Familia: Falconidae

L: 31-38 cm.


# esmerejón

*Falco columbarius*



Autor:  
Salvador Gallardo Aguilera

## Otras Visiones



**Descripción:** Pequeño halcón, de alas cortas y cola larga cuadrada. El macho tiene la espalda entre el color azul y gris y las partes inferiores del cuerpo rojizas con rayitas marrones. Casi al final de la cola tiene una ancha línea oscura. La hembra, es de mayor tamaño y de color marrón oscuro, con la espalda y la cola en marrón-grisáceo. La parte de abajo del cuerpo es amarillita con rayas en oscuro.

**Observaciones:** Se ha observado en áreas abiertas, zonas de cultivo e incluso también zonas húmedas.

Familia: Falconidae

L: 25-30 Cm.

# halcón peregrino / halcón común

*Falco peregrinus*



Autora: Nazareth Jiménez Jiménez



otras visiones

**Descripción:** La parte superior del cuerpo es gris claro, con la zona de donde sale la cola gris más azulado. Por debajo es de un color blanco-amarillito, con rayas de lado a lado en oscuro. Tiene una bigotera y los lados de la cabeza negros. La hembra es igual que el macho, pero de mayor tamaño. Cuando son juveniles tienen la parte de la espalda de color marrón.

**Observaciones:** En general, se suele observar en terrenos abiertos con poca vegetación. En vuelo se reconoce por su corta cola, alas puntiagudas y anchas en su base.

Familia: Falconidae

L: 39-50 Cm.





Autora: Ariadna Ortigosa Jiménez

# orden strigiformes

Son las rapaces nocturnas. Grandes cazadores, que tienen su mayor actividad de noche. Suelen ser aves solitarias y carnívoras, se alimentan de pequeños mamíferos, insectos y otras aves sobre todo.

La visión y el oído lo tienen muy bien desarrollado. Su cabeza es grande. Cuando vuelan lo hacen de forma muy silenciosa.

# lechuza común

*Tyto alba*



Autor: José Miguel García de la Hoz

## Otras visiones



**Descripción:** Es una ave de presa nocturna, fácil de identificar ya que la cara es como aplanada con forma de corazón de color blanco, en la que destacan los ojos negros. La parte superior del cuerpo es marrón claro con manchas y rayas grises, y también tiene unas pintas blancas y negras. Por debajo es de color blanco con pequeñas manchitas oscuras.

**Observaciones:** Le gusta hacer los nidos en cortijos abandonados, establos, árboles huecos...etc. Suele estar en los alrededores de nuestros pueblos. De noche es cuando podemos oír su reclamo.

Familia: Tytonidae

L: 33-39 Cm.

# búho Campestre / lechuza Campestre

*Asio flammeus*

## Otras visiones



Autora: Miriam Ruano Porras

**Descripción:** Sus plumas tienen un color marrón con manchitas amarillas por encima y la parte de la barriga es más clara, con rayas en el pecho. La cabeza es grande y tiene una especie de pequeñas orejitas como de ratón. Sus ojos son amarillos, rodeados de un intenso color negro.

**Observaciones:** Aunque es una rapaza nocturna, puede verse fácilmente de día. Le gusta sobre todo alimentarse de pequeños roedores.

Familia: Strigidae

L: 34-42 cm.

# búho chico

*Asio otus*



Autora:  
Belén Romero Moscoso



## Otras Visiones



**Descripción:** Rapaz nocturna de medio tamaño, de color marrón con manchas y rayas grises, amarillas, marrones...etc. Por debajo es de color más clarito con rayas hacia abajo en oscuro. La cabeza es redondeada, con los ojos de color naranja. Tiene unas plumas en la cabeza a modo de orejitas, aunque realmente no lo son.

**Observaciones:** En ocasiones utiliza viejos nidos de otros animales para hacer los suyos. Les gusta estar en zonas de bosques de encinas, pinares, riberas de ríos...etc.

Familia: *Strigidae*

L: 35-37 Cm

# búho real

*Bubo bubo*

## Otras visiones



Autor: Javier Porrino Ramírez

**Descripción:** Rapaz nocturna de gran tamaño. De color marrón, con manchas oscuras. Tiene unas plumas en la cabeza a modo de pequeñas orejitas. Su cara es puntiaguda con los ojos naranjas. El pico es negro. La cola es corta y las alas son largas. A lo ancho de la cola y de las alas tiene rayas negras.


**Observaciones:** Le gusta estar alejado de las zonas donde vive el hombre. Suele vivir solo. Al tener los ojos inmóviles puede hacer girar la cabeza casi al completo. Cría en muchas zonas, aunque suele hacerlo más en zonas rocosas que le facilitan la construcción del nido.

Familia: Strigidae

L: 60-75 cm.

# Cárabo común

*Strix aluco*



Autor: José Cándido Moreno García

**Descripción:** Ave con la cabeza rechoncha, que puede tener un color gris con manchitas blancas y oscuras o bien un color marrón-rojizo. La parte de la barriga es más clara, con manchas verticales oscuras. La cara es a modo de disco aplanado, dividido en las dos zonas donde están los ojos, por plumas de color negro. Sus ojos son negros y no tiene plumas en la cabeza a modo de "orejitas".

**Observaciones:** Es un ave escasa en la Comarca. Suele vivir en bosques de encinas, zonas de ríos, campos de labor... etc. Durante el día permanece camuflado en ramas de árboles pegado a su tronco.

# autillo europeo

*Otus scops*

## Otras visiones



Autor: Juan Jesús Jiménez Marquez

**Descripción:** Es la rapaza nocturna más pequeña que tenemos en nuestra Comarca. Sus plumas pueden variar, desde grises a marrón-rojizas, con rayas y manchitas oscuras. Tiene una especie de orejitas, pico negro y los ojos amarillos.

**Observaciones:** Tiene gran facilidad para camuflarse en los troncos de los árboles y pasar desapercibido. Suele estar en zonas con árboles, encinares, tierras de cultivo, e incluso se acerca a parques o jardines.

Familia: *Strigidae*

L: 19-20 cm

# mochuelo europeo / mochuelo común

*Athene noctua*



Autora: Alba Romero Burgos

## Otras visiones



**Descripción:** Rapaz nocturna con frecuente actividad también de día. La forma de su cuerpo es rechoncha, de color marrón-grisáceo, con manchas blancas y oscuras por su parte de arriba. Por debajo sus plumas son más claras. Tiene una cola corta. La cabeza es ancha, sin plumas a modo de "orejitas". Los ojos son amarillos. Sus patas están cubiertas por plumas hasta los dedos, quedando al descubierto solo las uñas.

**Observaciones:** Tiene un llamativo movimiento de cabeza, a modo de reverencia y un reclamo territorial como si estuviera llorando. Es fácil de ver sobre todo al atardecer parado sobre postes de luz, rocas...etc.

Familia: *Strigidae*

L: 21-23 cm.



Autor: Manuel Pedrosa Pacheco

# orden Caprimulgiformes

Son aves de plumaje poco llamativo, tipo camuflaje de tonos grises y marrones con manchitas en oscuro. Sus ojos son grandes, el pico es corto y rodeado de una especie de bigotes como el de los gatos. Su cola es larga, las patas son muy cortas y las alas son grandes.

Les gusta comer insectos y suelen hacer los nidos directamente en el suelo.

# Chota Cabras europeo o gris

*Caprimulgus europaeus*



Autora: María José Navarro Muñoz

Otras visiones



**Descripción:** Ave nocturna con las plumas de color entre gris-marrón, con pequeñas manchas de color marrón amarillento. A los lados de la boca tiene como una especie de bigotes parecido al de los gatos. Los machos tienen unas manchas blancas en las alas y en la punta de la cola. La hembra es de color más oscuro y no tiene manchas de color blanco.

**Observaciones:** Durante el día son casi invisibles escondidos entre la vegetación del suelo, ya que sus plumas parecen como hojas secas caídas de los árboles. El macho hace un ruido de noche como un ronroneo.

Familia: Caprimulgidae

L: 26-28 Cm.

# Chota Cabras Cuellirrojo o pardo

*Caprimulgus ruficollis*



Autora: Lola Venegas Guerrero

Otras visiones




**Descripción:** Ave de color marrón, con una mezcla de colores como el gris, rojizo, blanco, negro...etc, que hace que sus plumas sean de camuflaje. La cola y alas son largas con manchas blancas en sus puntas. Su cabeza es ancha y como aplastada. El pico es corto. Tiene a los lados de la boca una especie de bigotes que le ayuda a cazar insectos. En el cuello tiene una especie de collar marrón-rojizo, con una mancha blanca debajo. Sus ojos son negros.

**Observaciones:** Pasa gran parte del tiempo posado en el suelo. De día tiene los ojos cerrados. Cuando vuela parece un vencejo pero de gran tamaño.

Familia: Caprimulgidae

L: 30-32 cm





Autor: Alexander James Tattersfield

# orden apodiformes

Son aves que su cuerpo está perfectamente preparado para el vuelo. Tiene las patas muy cortas y las alas largas, lo que le hace poder volar incluso a gran velocidad.


En este grupo podemos encontrar a los vencejos.

# vencejo real

*Apus melba*



Autora: Sara Ropero



Otras Visiones

**Descripción:** Se le conoce como Avión real. Cuerpo de color marrón-grisáceo, menos la garganta y la barriga que son blancas. En el pecho tienen una franja marrón. Es de mayor tamaño que el Vencejo común.

**Observaciones:** Se localiza en zonas montañosas de la Comarca. Suele llegar a nuestras tierras, en Marzo-Abril y se marcha en Septiembre.

Familia: Apodidae

L: 20-22 Cm.

# vencejo común

*Apus apus*



Autora: Marta Romero Gallardo



otras visiones

**Descripción:** Conocido también con el nombre de Avión. Sus plumas son de color negruzco, menos la garganta que es blanca. Tiene las alas largas y puntiagudas. Sus patas son muy cortas y esta forma le hace estar muy bien adaptado para la vida en el aire.

**Observaciones:** Ave muy conocida en pueblos y ciudades. Suele hacer el nido en tejados, bajo las tejas, en agujeros de edificios...etc. Se alimenta al volar de los insectos que encuentra a su paso.

Familia: Apodidae

L: 16-17 Cm.





Autora: Rocío García Valenzuela

# orden galliformes

Son el grupo de las gallinas, perdices, pavos y codornices. Su cuerpo es rechoncho, con las alas cortas. El pico suele ser corto y gordito con la punta curvada.

Son aves que realmente vuelan poco, a no ser que se asusten por algo y echen a volar, pero normalmente cortas distancias.


## perdiz roja

*Alectoris rufa*



Autora: María Godoy Díaz

Otras visiones



**Descripción:** Conocida como pájaro perdiz. La espalda es marrón-grisácea y la frente gris. La parte de arriba de la cabeza, cola y lados del pecho son rojizos y además tiene las cejas, mejillas y garganta de color blanco. La parte del pecho es de color gris-azulado, al igual que las plumas de los lados del cuerpo que además tienen unas listas blancas, marrones y negras. Las patas, su pico corto y el anillo alrededor del ojo son de color rojo.

**Observaciones:** Una de las formas de saber si es macho o hembra suele ser por el espolón (una punta o especie de uña larga) que tienen los machos en las patas, ya que la hembra no lo tiene o lo tiene muy pequeño. Le gusta mucho estar en las tierras de cultivo, brezales...etc. Normalmente es más fácil oírla que verla.

Familia: Phasianidae

L: 32-34 cm.

# codorniz común

*Coturnix coturnix*



Autora: Ana López Velasco



otras visiones

**Descripción:** Ave con forma rechoncha, de color marrón, con rayas y manchitas oscuras y amarillas en la parte superior de el cuerpo. En el centro de cabeza tiene una línea blanca y otra línea blanca por encima del ojo. El macho tiene la garganta oscura y una especie de collar blanco solo por delante, que la hembra no lo tiene. Sus alas son largas y puntiagudas.

**Observaciones:** Es un ave que la mayor parte del tiempo lo pasa en el suelo y no volando. Es muy difícil poder verla ya que el color de sus plumas hace que se confunda con el suelo.

Familia: Phasianidae

L: 16-18 cm.

# faisán vulgar

*Phasianus colchicus*



Autora: Susana González Arjona


Otras visiones



**Descripción:** Los faisanes tiene una cola larga que termina en punta. Los machos tienen unas plumas mucho más llamativas que las hembras. Sus plumas son de color verde brillante y azul en la cabeza y cuello, con dos círculos rojos alrededor de los ojos. En el cuello las plumas son blancas y más pequeñas, formando una especie de collar. El resto del cuerpo es de un color marrón con manchas negras. Las hembras, en cambio, son de color marrón con rayas en oscuro.

**Observaciones:** La mayor parte del tiempo lo pasa en el suelo. Proceden de sueltas en cotos de caza.

Familia: Phasianidae L: 76-89 cm (macho) y 53-63 cm (hembra).



Autora: Rocío Luque

## orden gruiformes

Son aves acuáticas, terrestres o de las que viven en las Zonas arenosas o pantanosas. Su forma y tamaño es muy variado. Suelen tener el cuello largo y están muy bien adaptadas para volar. Muchas de ellas son migratorias.

Es el grupo de las grullas y de las aves parecidas a ésta. Sus patas son largas.

# gallineta común

*Gallinula chloropus*



Autora: Helena Luque Luque

Otras visiones



**Descripción:** También se le llama Polluela o polla de agua. Tiene la parte de la espalda negra con algunas listas blancas en los lados del cuerpo. El pecho gris. La frente, los ojos y la punta del pico son de color rojo. Las plumas de la cola por debajo, son blancas con una línea blanca que las divide. Cuando son ejemplares jóvenes no son de color tan negro.


**Observaciones:** Suele nadar con el cuerpo tumbado hacia adelante. Se han podido observar en Las lagunas de Archidona.

Familia: Rallidae


L: 32-35 cm.

# focha común

*Fulica atra*



Autor: David Jesús Muñoz Martos



Otras Visiones

**Descripción:** Ave acuática de color negro, con pico y frente blancos. Los ojos son de color rojo. Los ejemplares jóvenes tienen un color entre marrón y gris, con la garganta blanca. Nadan bien, pero para volar son un poco torpes.

**Observaciones:** Cuando levanta el vuelo, se le puede ver como si "corriera" por encima del agua, y a la vez moviendo las alas. Podemos verla en las Lagunas de Archidona.

Familia: Rallidae

L: 36-38 Cm.





Autor: Gerard Medina Ruíz

# orden Charadriiformes

Es un grupo donde se incluyen a muchas aves, tanto marinas como de agua dulce, como por ejemplo las gaviotas y los chorlitos. Sus tamaños son variados y tienen las alas muy bien preparadas para volar.

La mayoría de las aves de este grupo se alimentan de animales acuáticos y otras de insectos.

# alcaraván común

*Burhinus oedicnemus*



Autora: María del Mar Mateo Carneros

Otras visiones



**Descripción:** Ave de color marrón, con rayas oscuras. La parte del cuerpo por debajo es blanca-amarillenta con el pecho y los lados del cuerpo a rayas. Su cabeza es grande y en ella destacan sus ojos amarillos. Las patas son largas y amarillas. El pico es también amarillo con la punta negra.

**Observaciones:** Suele desplazarse por el suelo en terrenos arenosos, calizos y olivares fundamentalmente.

Familia: Burhinidae


L: 40-44 cm.

# sisón común

*Tetrax tetrax*



Autor: José Antonio Romero Durán



otras visiones

**Descripción:** Es un ave de patas largas y con las plumas de color dorado por encima y por debajo blancas. El cuello es negro y tiene como un doble collar de color blanco en forma de V. Los machos tienen unas manchas negras y blancas en el cuello.

**Observaciones:** Le gusta estar en zonas de campiña y terrenos secos ya que suele ocultarse entre la hierba y los cultivos. Lo de sisón es por el ruido que hace cuando vuela, ya que sus alas, producen un silbido continuo al moverlas.

Familia: Otidae

L: 41-43 cm.


# Chorlitejo chico

*Charadrius dubius*



Autora: Ana María Moreno González

Otras visiones



**Descripción:** Es de color marrón-grisáceo por la parte de la espalda y por debajo blanco. Tienen una banda negra alrededor del pecho y otra blanca que les rodea el cuello. Su frente es blanca y tiene un antifaz negro, que va desde el pico hasta detrás del ojo. Las alas son marrones. Tienen una especie de anillo alrededor del ojo de color amarillo al igual que sus patas. Su pico es corto y negro.

**Observaciones:** Habita en los alrededores de zonas donde hay agua estancada, como por ejemplo las lagunas o ríos. Le gusta mucho los terrenos arenosos y las graveras.

Familia: Charadriidae

L: 14-15 cm.

# Canastera común

*Glareola pratincola*



Autor: Antonio Jesús Ortigosa Melero



otras visiones

**Descripción:** Es un ave que vive en las riberas de los ríos, que se parece a una golondrina, por sus patas cortas, alas estrechas y largas y cola en forma de horquilla. Por encima es de color marrón-verdoso, con el pecho de color amarillento. La barriga y la parte de donde sale la cola son blancas. El resto de la cola es negra. Tiene una especie de collar negro en su garganta rosada.

**Observaciones:** Le gusta mucho estar en zonas de vega y zonas encharcadas. Se suele alimentar cuando vuela. Difícil de ver en la Comarca.

Familia: Glareolidae.

L: 22-25 cm.


# avefría europea

*Vanellus vanellus*



Autor: José A. Terrón López

## Otras visiones



**Descripción:** Lo que más destaca de este pájaro es su larga cresta. La parte de la espalda y las alas son de color verde con reflejos que brillan. Las mejillas o mofletes son blancos. Además su garganta y pecho son negros, lo que hace que destaque mucho ya que la zona de la barriga es blanca. Las hembras son más pequeñas y el color de sus plumas no es tan llamativo.

**Observaciones:** Cuando más se suele ver es en inviernos fríos y lluviosos en zonas inundadas, cultivos, campos arados...etc.

Familia: Charadriidae

L: 28-31 Cm.

# andarríos chico

*Actitis hypoleucos*



Autora: Tania Ruano Porras



otras visiones

**Descripción:** Es un ave con las patas cortas y la cola larga. Su color es entre marrón y gris, con la parte de la barriga blanca, y el cuello y pecho que son más oscuros y con rayas. En las alas tiene una línea blanca que se ve muy bien cuando va volando. Su pico es delgado y recto de color negro.

**Observaciones:** Le gustan mucho comer insectos, sobre todo muchos que están en el agua. Se puede ver en las orillas de las Lagunas de Archidona.

Familia: Scolopacidae

L: 19-21 cm.


# chocha perdiz

*Scolopax rusticola*



Autora: Maite Valencia Muñoz

Otras visiones



**Descripción:** Ave de cuerpo rechoncho y patas cortas. Sus plumas tienen un color entre el marrón y el rojo, con una especie de pequeñas manchitas de otros muchos colores, lo que le hace poder camuflarse entre la vegetación. Tiene un pico largo y en la parte de arriba de la cabeza tiene tres líneas negras.

**Observaciones:** La verdad es que es muy rara de observar, ya que se esconde bastante bien entre las hojas y vegetación. Le gusta estar en zonas con mucha vegetación, cercanías de ríos u arroyos, zonas umbrías.

Familia: Scolopacidae

L: 33-35 cm.

# agachadiza común

*Gallinago gallinago*



Autor: Angel Sancho Martín



otras visiones

**Descripción:** Ave de cuerpo rechoncho, tamaño medio, pico muy largo y patas cortas. La punta del pico es flexible, como si fuera elástico, para poder hundirlo en el barro blando y alimentarse de gusanos, pequeños moluscos y otros animales. Es de color marrón-rojizo con rayas más oscuras en la cabeza y en las mejillas. Los ojos están en la parte alta a ambos lados de la cabeza, lo que le permite estar alerta mientras descansa o se alimenta.


**Observaciones:** Suele agacharse y estar quieta entre la hierba cuando se encuentra en peligro y de ese modo pasa desapercibida.

Familia: Scolopacidae

L: 25-28 cm.

# fumarel cariblanco

*Chlidonias hybridus*



Autor: Adrián Vegas Bermúdez

Otras visiones



**Descripción:** Es un pájaro de color gris azulado, con las alas (largas y estrechas) de color plata. Por debajo gris más oscuro. La cola tiene forma de horquilla y el pico y sus cortas patas son de color rojo. En primavera, tiene una especie de capirote negro, que destaca del resto de la cara que es blanca.

**Observaciones:** Se alimenta de insectos y a veces de pequeñas rana y renacuajos. Es un ave migratoria, que ha podido verse en alguna que otra ocasión, sobrevolando las Lagunas de Archidona.

Familia: *Sternidae*

L: 23-25 Cm.



Autor: Raúl Barrios Siles


# orden columbiformes

Es el grupo de las palomas. Tienen la cabeza pequeña y las alas de tamaño mediano. El pico, las patas y el cuello son cortos. Son aves muy buenas voladoras y rápidas.

Les gusta estar mucho posadas en tierra y su alimentación es de insectos y vegetales principalmente.

# paloma toCaZ

*Columba palumbus*



Autora: Yolanda Vegas González

Otras visiones



**Descripción:** Se le llama Torcaz. Es la paloma más grande. De color gris, con el pecho y la parte delantera del cuello rosas. Los lados del cuello son verde-azulado, con reflejos que brillan. También en los lados del cuello y en las alas tiene unas manchas blancas. El pico y las patas son rojos.

**Observaciones:** En vuelo puede ser reconocida por la mancha blanca del ala. Puede ser observada en los encinares y pinares de la zona. La podemos ver en zonas de arboledas e incluso en jardines de nuestros pueblos.


Familia: Columbidae

L: 40-42 cm.

# paloma zurita

*Columba oenas*

## Otras visiones



Autor: Oscar Vegas Bermúdez

**Descripción:** Es una paloma parecida a la doméstica, pero un poco más pequeña y de un color gris igual por todo el cuerpo. Los ojos de esta paloma son negros. El pico es rojito con la punta amarilla. La cola termina con una especie de línea negra. Las patas son de color rojo.


**Observaciones:** Algunas veces vuela en grupos con la paloma torcaz. Hace los nidos en árboles, zonas rocosas o edificios. Difícil de ver en la Comarca.

Familia: Columbidae

L: 33 cm.

# paloma bravía

*Columba livia*



Autora: Yolanda Vegas González

## otras visiones



**Descripción:** La cabeza, el pecho y la barriga son de color gris-azulado, mientras que la espalda es más clara. A los lados del cuello tiene una mancha verde y violeta. La base de la cola es blanca y casi al filo de la cola tiene una mancha negra. El pico es gris y las patas rojas.

**Observaciones:** Es una ave que la podemos ver en toda las épocas del año en nuestra Comarca. A partir de ellas nacieron las palomas domésticas

Familia: Columbidae



L: 31-34 cm.

# tórtola turca

*Streptopelia decaocto*



Autora: Patricia Garrido Gemar



otras visiones

**Descripción:** Ave de color marrón, con una especie de collar negro que sólo lo tiene por la parte de atrás del cuello. La barriga es más clara y como de color rosa clarito. La cola es larga. Cuando son jóvenes no tienen el collar negro y son como más grises.

**Observaciones:** Hay quien las confunde con las palomas, ya que les gusta también estar en los pueblos y jardines. A veces puede observarse posada sobre postes eléctricos.

Familia: Columbidae

L: 31-33 cm.

# tortola europea / tórtola común

*Streptopelia turtur*



Autora: Raquel Lara Ayala

Otras visiones



**Descripción:** Tiene la espalda y las alas de color marrón-rojizo, con manchitas oscuras. La cabeza y el cuello gris-azulado. A los lados del cuello tiene unas rayas blancas y negras. El pecho es de color rosado y la cola tiene la punta de color blanco.

**Observaciones:** Es un ave que suele hacer mucho ruido, sobre todo cuando busca pareja. Le gusta estar ceca de tierras de cultivo, olivares, encinares...etc.

Familia: Columbidae

L: 26-28 cm.



Autora: Estela Expósito Cáceres

# orden cuculiformes

Son los cucos. Tienen el cuerpo alargado, las patas cortas y las alas puntiagudas. La cola es larga y redondeada.

Es muy curioso, porque suelen poner sus huevos cuando crían, en los nidos de otras aves para que sean ellas las que las cuiden y no los verdaderos padres.

# CUCO COMÚN

*Cuculus canorus*



Autor: Javier Lara Romero

Otras visiones



**Descripción:** Ave de cola larga y alas puntiagudas. El macho tiene la parte de la espalda y por encima del pecho de un color gris-azulado. Por debajo es de color blanco con rayas a lo ancho del cuerpo oscuras. La hembra es por arriba marrón-rojiza, con rayas oscuras, aunque su color puede variar.

**Observaciones:** Su canto es inconfundible, en el mes de Mayo-Junio puede escucharse su conocido reclamo "cuc-cuu". Le gusta estar en zonas donde haya matorral, linderos de bosques, arboledas cercanas a cultivos...etc.

Familia: Cuculidae

L: 32-34 cm.



Autor: Pablo Benítez Cañete

# orden CORAACIIFORMES

Son aves de colores muy llamativos y brillantes. Su forma puede ser muy variada.

Les gusta comer sobre todo insectos. Suelen hacer los nidos en huecos que cavan en la arena y también en la madera.

## martín pescador común

*Alcedo atthis*



Autora: Melody María Serrán Luque

Otras visiones



**Descripción:** La parte superior del cuerpo es verde-azulada, y por debajo es de color rojo-anaranjado. La garganta es blanca, y tiene una mancha detrás de la cabeza de este mismo color. Su pico es grande recto y puntiagudo de color negro. Tiene la cola corta. Las patas también son cortas y de color rojo.

**Observaciones:** A pesar de tener unas plumas de llamativos colores, no es fácil de observar, porque se camufla muy bien entre la vegetación de las orillas de los ríos o lagunas. Se alimenta sobre todo de pequeños peces.

Familia: Alcedinidae

L: 16-17 cm

# abejarruco europeo o común

*Merops apiaster*



Autora:  
Elena Serrano Pérez

Otras Visiones

**Descripción:** Es un ave con el cuerpo de mucho colorido. La espalda es de color marrón-anaranjado, la garganta es amarilla y los ojos de color rojo. La parte de la barriga y la cola de color verde-azulada.

**Observaciones:** Se alimenta de insectos, sobre todo avispas y abejas, que suele cazarlos al vuelo. Suele estar en terrenos de no mucha vegetación. Cuando cría, lo hace en colonias, y construye el nido sobre arena.

Familia: Meropidae

L: 27-29 Cm.


# abubilla

*Upupa epops*



Autora: Nerea Álvarez Martín

Otras visiones




**Descripción:** Su nombre local es Gallito de Marzo. Ave de color marrón claro, menos la cola y las alas que tienen listas en blanco y negro. Tiene una cresta, que levanta como si fuera un abanico cuando esta es amenazada. El pico es largo, negro y algo curvado.

**Observaciones:** Común en tierras de cultivo, tales como los olivares. Suele pasar mucho tiempo en el suelo, sobre todo buscando alimento. Sus nidos se reconocen porque están bastante sucios e incluso llegan a oler mal.

Familia: *Upupidae*

L: 26-28 Cm.




Autor: Jesús Cáceres Ruiz

# orden piciformes

Se les conoce como pájaros carpinteros. Los podemos ver trepando en los árboles. Cuando están en celo (en la época reproductora) golpean con su pico los troncos de los árboles de una forma característica. Hacen los nidos en los huecos hechos en los troncos. Les gusta comer insectos.


# torcecuello euroasiático

*Jynx torquilla*



Autora: Patricia Arrebola Arjona

Otras visiones



**Descripción:** Su cuerpo es alargado, sus plumas son con rayitas y pequeñas manchitas grises, marrones y negras. Por debajo es de color más claro con pequeñas manchas oscuras. El pico es corto y afilado, con una larga lengua que usa para cazar a los insectos que hay en los troncos de los árboles.

**Observaciones:** Cuando el ave está en peligro eriza sus plumas y mueve lentamente el cuello imitando a una culebra, para asustar a los que le quieran hacer daño. Habita en terrenos abiertos con árboles dispersos, e incluso en parques y jardines.

Familia: Picidae

L: 16-17 cm.

# pito real

*Picus viridis*



Autor: José Aranda Rambla



otras visiones

**Descripción:** Conocido como Pico verde. Su plumaje es muy llamativo. La espalda es verde y de color amarillito por debajo. Tiene una especie de capirote rosa-aharajado y la parte de donde sale su corta cola es amarilla brillante. En la parte de la cara se le pueden ver como unas bigoterías rojas con filos negros. Son los machos los que lo tienen más llamativo. El pico es largo y fuerte con una larga lengua para cazar insectos. Cuando aún son jóvenes las plumas de la espalda y el pecho tienen pequeñas manchitas blancas.

**Observaciones:** Suele habitar zonas de típico bosque mediterráneo, existentes en la Comarca. Le gusta alimentarse de hormigas

Familia: Picidae

L: 30-32 cm.


# pico picapinos

*Dendrocopos major*



Autora: M<sup>a</sup> Victoria Bermudez Grau

## Otras Visiones



**Descripción:** Es el típico pájaro carpintero. La parte superior del cuerpo es de color negro, con la frente amarillenta. Los lados de la cara y el resto del cuerpo son blancos, aunque la parte de la barriga es rojiza. Los machos tienen una mancha roja en la nuca que las hembras no tienen. Cuando son jóvenes la parte superior de la cabeza en vez de ser negra es roja.

**Observaciones:** Suele habitar zonas de encinar, pinar, en general zonas de bosque. Se alimenta de insectos y en ocasiones de frutos. Fácil de identificar por el ruido que hace al golpear los troncos de los árboles.

Familia: Picidae

L: 22-23 cm.



Autora. Lorena Ortíz Correas

# orden passeriformes

Es el grupo con más especies. Se les conoce como pájaros cantores. En este grupo están los que conocemos como gorriones, petirrojos, golondrinas, urracas, currucas, etc.). Son aves de pequeño o mediano tamaño y pueden tener picos con variadas formas.

# alondra común

*Alauda arvensis*



Autor: Francisco Gonzalez Burgueño

Otras visiones



**Descripción:** Es un ave muy común. Ave robusta y barrigona, de color marrón con la parte inferior del cuerpo blanca, menos el pecho que es amarillito con rayas. Tiene una pequeña cresta, que levanta en ocasiones. A los lados de la cola tiene unas plumas blancas que se ven muy bien sobre todo cuando está volando. Su pico es corto y gordo.

**Observaciones:** La podemos ver en campos de cultivo, rastrojos...etc. Suele hacer el nido en el suelo y le gusta comer insectos y semillas.

Familia: *Alaudidae*

L: 18-19 cm.

# alondra totovía / totovía

*Lullula arborea*



Autor: Sergio Jesús González Gómez



otras visiones

**Descripción:** Tiene el cuerpo de color marrón, con rayas oscuras por la parte de arriba. Por debajo es blanco-amarillento, con la parte del pecho rayada en negro. Por encima del ojo tiene como una ancha ceja de color blanco. La cola es corta y de color oscuro, menos en la punta que es blanca. Si la vemos volar se ve como sus alas son anchas.

**Observaciones:** Puede observarse en zonas de matorral y lindes de bosques, entre otros. Su canto puede ser oído de día y de noche.

Familia: *Alaudidae*

L: 15 cm.

# cogujada común

*Galerida cristata*



Autora: Alicia Dominguez Trujillo

otras Visiones



**Descripción:** Ave con una llamativa cresta levantada y un pico fuerte. La parte superior del cuerpo es marrón-grisácea, con rayas verticales en negro. Por debajo es de color amarillento, y a ambos lados del pecho, tiene rayas oscuras. La cola es corta con los lados de color anaranjado.

**Observaciones:** Suele vivir en el suelo. La podemos ver en los alrededores de nuestros pueblos, bordes de caminos...etc.

Familia: *Alaudidae*


L: 16-18 Cm.

# terrera común

*Calandrella brachydactyla*



## Otras visiones



Autor: José David Conde Martos

**Descripción:** Pequeña ave de color marrón claro y gris, con las partes inferiores blancas y con unas pequeñas manchas negras a ambos lados del cuello, que en ocasiones no se pueden casi ni ver. El pico es afilado marrón y las patas también son marroncitas.


**Observaciones:** Es una ave que viene a pasar el verano en nuestros campos.

Familia: Alaudidae.

L: 14 cm.



# avión roquero

*Ptyonoprogne rupestris*



Autora: Elizabeth González Ruíz

Otras visiones



**Descripción:** Ave de color gris-pardo, con las alas y la cola más oscuras y la parte de abajo del cuerpo blanca. Tiene un cuello ancho y las alas terminadas en punta. En vuelo, con la cola (cuadrada) extendida, pueden verse unas pequeñas manchas blancas en la punta. Las patas son cortas y su pico es negro y corto.

**Observaciones:** Se alimenta de insectos. Le gusta estar en zonas montañosas. Hace los nidos en cuevas y huecos de precipicios.

Familia: Hirundinidae

L: 14,5 cm.

# golondrina dáurica

*Hirunda daurica*



Autora: Carolina Navarro Ortigosa



Otras Visiones

**Descripción:** Su espalda y parte de arriba de la cabeza son de color negro-azulado, con los lados de la cabeza, nuca y zona de donde sale la cola de color rojiza. La parte de abajo del cuerpo es blanco-amarillenta. Tiene la cola más corta que la golondrina común.

**Observaciones:** Ave que viene a pasar el verano. En vuelo puede ser distinguida por sus plumas blancas y rojas de la base de la cola. Suele estar en zonas montañosas y también se acerca a zonas húmedas. Hace sus nidos bajo puentes y zonas en ruina, pero no dentro de los pueblos.

Familia: Hirundinidae    L: 16-18 cm.

# golondrina común

*Hirundo rustica*



Otras visiones



Autora: Paula Montero Ruiz

**Descripción:** Es una de las aves migratorias que más conocemos, llega a nuestra Comarca al comienzo de la primavera. Es de color negro-azulado, con reflejos brillantes por encima. La garganta y la frente son de color rojo anaranjado. Tiene una especie de babero oscuro blanco. El resto del cuerpo por debajo es blanco.


**Observaciones:** Cuando nos visita en primavera, la vemos volando a poca altura, parada en los cables de la luz y haciendo sus nidos en las fachadas de nuestras casas.

Familia: Hirundinidae

L: 19-20 cm.

# avión común

*Delichon urbicum*



Autora: Sohaida Mármol Márquez



Otras Visiones

**Descripción:** De color negro-azulado, con reflejos brillantes por arriba, por debajo es de color blanco y también la parte de donde sale la cola. Tiene las alas largas y puntiagudas.

**Observaciones:** Le gusta vivir en los pueblos, pero también se puede ver en zonas montañosas. Se alimenta de insectos que los caza volando. No le gusta para nada las ciudades con contaminación.

Familia: Hirundinidae

L: 13 cm.



# bisbita pratense / bisbita común

*Anthus pratensis*



Autor: Francisco José Paneque Valencia

Otras Visiones



**Descripción:** Su espalda es color marrón-verdoso, con listas negras. La parte inferior del cuerpo es entre beige y gris, con manchitas oscuras. Tiene un pico muy fino y oscuro.

**Observaciones:** Es un pájaro muy nervioso y asustadizo que podemos ver en invierno sobre todo. Le gusta mucho estar en campos de cultivo andando por el suelo.

Familia: Motacillidae

L: 14-15 cm.

# bisbita Campestre

*Anthus campestris*



Autor: Borja Márquez Carmona



Otras Visiones

**Descripción:** La parte superior de su cuerpo es de color marrón clarito, con unas finas rayas en la cabeza y en la espalda. El pecho y los lados del cuerpo son amarillo claro. Tiene una especie de ceja color crema por encima del ojo. El pico es marrón oscuro y las patas son amarillas claritas.

**Observaciones:** Es un pájaro típico de zonas con poca vegetación y alta montaña.

Familia: Motacillidae

L: 16-17 Cm.

## bisbita alpino

*Anthus spinoletta*



Autor: Alberto Tortosa Ariza

Otras visiones



**Descripción:** El color de sus plumas varía según la estación del año en la que nos encontremos. En invierno tiene la espalda marrón-grisácea, con la parte inferior del cuerpo blanco con rayitas oscuras. En verano, la parte de abajo del cuerpo es rosa, con rayas sólo a los lados del pecho. Las plumas externas de la cola son blancas. Por encima del ojo, tiene una línea de color blanco. Su pico es largo.

**Observaciones:** Suele desplazarse por el suelo de forma rápida y moviendo la cola. Le gusta posarse sobre las rocas que hay en los bordes de caminos y arbustos.

Familia: Motacillidae

L: 17 cm.

# laVandera blanca

*Motacilla alba*



Autor: David Porras Molina



otras visiones

**Descripción:** También se le llama Pipita blanca. El macho tiene la espalda gris-azulada. La cabeza por arriba y por detrás, así como su garganta son negras. La mejilla, frente y el resto de las plumas del cuerpo son blancos. Su cola es larga de color negro, con los filos blancos. Patas y pico negros. La hembra, tiene la parte de atrás de la cabeza gris.

**Observaciones:** Es muy fácil de ver en nuestros pueblos y arcenes de carreteras, ya que no se asusta del hombre. La podemos ver andando por el suelo y moviendo la cola de arriba abajo.

Familia: Motacillidae

L: 18 cm.

# laVandera Cascadeña

*Motacilla cinerea*



Autor: Jose Antonio Pedrosa Moreno

Otras visiones



**Descripción:** Conocida como Pipita real. Es de color gris azulado por la espalda y de color amarillo en la parte inferior del cuerpo y base de la cola. Tiene la cola larga, con los filos blancos. Los machos en la época de cría tienen una mancha negra en la garganta.

**Observaciones:** Se mueve por el suelo dando saltitos. Suele estar siempre sola. En época de cría puede verse cerca de ríos o arroyos moviendo continuamente la cola.

Familia: Motacillidae

L: 18-19 Cm.

# Chochín común

*Troglodytes troglodytes*



Autora: Desiree Reguero Ferrer



otras visiones

**Descripción:** Es un pájaro pequeño, redondito y con la cola para arriba. De color marrón-rojizo, con rayas horizontales más oscuras en la espalda, alas y cola. Por encima del ojo tiene una fina línea blanca.

**Observaciones:** Ha podido verse en zonas con abundante vegetación, deslizándose por las ramas. Come pequeños insectos y larvas.

Familia: Troglodytidae

L: 9,5 cm.

## acentor alpino

*Prunella collaris*



Autora: Lidia María Ruiz Lara

Otras visiones



**Descripción:** Es un pájaro poco conocido. Su cabeza, el pecho y la espalda son de color gris claro, con rayas oscuras en la espalda. Los lados del cuerpo son de rayas rojo-anaranjados. Las alas tienen una banda oscura, perfilada de pequeñas manchas blancas. En la garganta tiene un babero de color blanco y negro.

**Observaciones:** Ave que viene a pasar el invierno. Se puede observar en zonas rocosas o de alta montaña de la Comarca. Le gusta comer insectos.

Familia: Prunellidae

L: 18 cm.

# petirrojo europeo

*Erithacus rubecula*



Autor: Jose Antonio Zorrilla Jimenez



otras visiones

**Descripción:** Hay quien lo llama coloraíto. Del tamaño de un gorrión, pero con el cuerpo rechoncho. Lo podemos fácilmente identificar porque la frente, los lados de la cabeza, garganta y el pecho son de color rojo-anaranjado. La parte de la espalda, alas y cola son marrón clarito, mientras que la parte de la barriga es blanca.

**Observaciones:** Es un ave poco tímida y anda por el suelo dando saltitos. Podemos verlo en nuestros jardines y parques.

Familia: Turdidae

L: 13-14 cm.

# ruiseñor común


*Luscinia megarhynchos*



Autora: Ana Aranda Carmona



Otras visiones



**Descripción:** Ave de color marrón, con la parte inferior algo más clara. La cola es de color rojo-anaranjado. Cuando son jóvenes tienen la espalda rayada de marrón y el pecho con manchas oscuras.


**Observaciones:** Tiene un agradable canto, tanto de día como de noche. Podemos encontrarlo en parques, jardines, monte bajo y sobre todo le gustan las zonas con poco sol y húmedas.

Familia: Turdidae

L: 16,5 cm.

# colirrojo real

*Phoenicurus phoenicurus*



Autora: Cristina Casado Ruiz

otras visiones

**Descripción:** Se le llama también rabirrojo porque tiene la cola rojiza. El macho tiene la cara y garganta negras, frente blanca y espalda gris. La parte de abajo del cuerpo tiene un color anaranjado.

**Observaciones:** Es fácil de observar en zonas montañosas y arboladas de la Comarca. Acostumbra a subir y bajar la cola constantemente.

Familia: Turdidae

L: 14 cm.

# Colirrojo tizón

*Phoenicurus ochruros*



Autora: Maria Martos Alba

Otras visiones



**Descripción:** El macho es gris oscuro, con la frente, garganta y pecho de color negro. Las alas son marrones, con manchas blancas y la cola es anaranjada. La hembra es marrón-grisácea, con la parte inferior del cuerpo algo más clara.

**Observaciones:** Se desplaza por el suelo dando saltitos. Es difícil de ver ya que suele estar en zonas montañosas.

Familia: Turdidae



L: 14 cm.

# tarabilla norteña

*Saxicola rubetra*



Autora: Laura Cuellar Perez



otras visiones

**Descripción:** El macho es de color marrón-rojizo, con rayas oscuras y por debajo es de color blanco-anaranjado. En las alas, tiene una franja blanca. Tiene además una llamativa línea por encima del ojo de color blanco y otra más abajo, que va desde donde comienza el pico hasta la parte de atrás de la cabeza.

**Observaciones:** Tiene por costumbre, descansar en los arbustos. Se puede observar en zonas de cultivo y con poca vegetación.

Familia: Turdidae

L: 12,5 cm.

# tarabilla común

*Saxicola torquatus*



Autora: Ana Martos Montenegro

otras visiones



**Descripción:** El macho tiene la cabeza, garganta y espalda negras. A los lados del cuello tiene una especie de collar de color blanco. El pecho es de color naranja, la cola es negra y en las alas tienen una mancha blanca. La hembra y cuando aún son jóvenes son marrones con la espalda con rayas negras.

**Observaciones:** Podemos verla fácilmente en los campos de nuestra comarca. Le gusta criar en zonas con matorral.


Familia: Turdidae L: 12-13 cm.

# collalba gris

*Oenanthe oenanthe*



Autor: José Miguel Conde Campillos



otras visiones

**Descripción:** El macho por arriba es de color gris azulado, con las alas negras. Tiene la cabeza gris, un antifaz negro y una línea blanca por encima de los ojos. Por debajo es blanco amarillento. La cola es blanca y en su punta, tiene como un dibujo de una letra T, al revés.

**Observaciones:** Puede hacer los nidos en huecos entre las rocas e incluso en madrigueras de conejos. Le gusta posarse en cualquier zona que vea más alta en un terreno.

Familia: Turdidae

L: 15-16 cm.



# collalba rubia

*Oenanthe hispanica*



Autora: Marta Matés Roma

otras visiones



**Descripción:** Cuando vemos a esta ave, la podemos identificar por sus colores. Tiene las alas negras, la espalda y la cabeza por encima de color amarillo ocre y la parte inferior del cuerpo blanca-amarillenta. Los machos tienen una especie de antifaz negro, y pueden tener la garganta de color blanca o negra.

**Observaciones:** Suele estar en zonas con poca vegetación y rocosas. Se alimenta de insectos y semillas. Le gusta mucho desplazarse por el suelo dando saltitos.

Familia: Turdidae

L: 14,5 cm.

# collalba negra

*Oenanthe leucura*



Autor: Jose Luis de la Torre Reyes



otras visiones

**Descripción:** También le llaman culiblanco, porque si observamos al macho vemos que es de color negro, menos la parte del culito, es decir base y los lados de la cola que son blancos. La hembra es de color marrón oscuro.

**Observaciones:** Suele estar en zonas con poca vegetación y en las sierras rocosas de la comarca. Le gusta posarse en árboles y arbustos solitarios para realizar observaciones.

Familia: Turdidae

L: 18-19 Cm.


# roquero rojo

*Monticola saxatilis*



Autor: Juan Antonio Luque Godoy

Otras visiones



**Descripción:** El macho tiene unos colores muy llamativos. Su espalda y cabeza son azul-grisáceos, con una mancha blanca en la espalda. Las alas son marrones oscuras y la barriga y los lados de la cola son naranjas. La hembra es menos llamativa, ya que por arriba es con manchitas marrones y grises y por debajo de color anaranjado, como si tuviera escamas.

**Observaciones:** Es un ave que vive en las montañas. Suele verse andando por el suelo.

Familia: Turdidae

L: 19 cm.

# roquero solitario

*Monticola solitarius*



Autora: M<sup>a</sup> Esther González Pedrosa



otras visiones

**Descripción:** El macho es de color azul-grisáceo, con las alas y la cola negras. La hembra es marrón oscuro, con manchitas en el pecho. Tiene el pico y las patas negras.

**Observaciones:** Habita normalmente en zonas rocosas, pero también se acerca a nuestros pueblos y se pone en edificios, ruinas..etc. Hace los nidos en las rocas.

Familia: Turdidae

L: 20,5 cm.

# mirlo Capiblanco

*Turdus torquatus*



Autor: Javier Jiménez Carrillo

Otras visiones



**Descripción:** Le llaman chirlo. El macho es negro, con el pico amarillo y una especie de babero blanco en el pecho. Los filos de las alas son grises. La hembra es marroncita, con la mancha blanca del pecho más pequeña y cuando son todavía pequeños no tienen el babero.

**Observaciones:** Es un ave muy arisca. Normalmente vive en zonas de montaña. Se alimenta de insectos y frutos.

Familia: Turdidae

L: 24 cm.

# mirlo común

*Turdus merula*



Autora: Nazareth Jiménez Jiménez



otras visiones

**Descripción:** Es un pájaro muy conocido. De color negro con el pico amarillo-anaranjado. Tiene un círculo de color amarillo alrededor de los ojos, cola larga y las patas negras. Las hembras son marroncitas y tienen el pico más oscuro.

**Observaciones:** Lo podemos ver fácilmente en las zonas verdes de nuestros pueblos. Cuando canta es muy escandaloso, como si silbara. Se alimenta de insectos y de fruta.

Familia: Turdidae

L: 24-25 cm.

# Zorzal común

*Turdus philomelos*



Autora: Rocío Linares Parejo



Otras visiones



**Descripción:** Es una ave con la parte superior del cuerpo marrón y con el pecho y los lados del cuerpo beige con manchitas oscuras. Tiene una fina línea amarillita por encima del ojo, hasta el pico. El pico es oscuro y las patas rositas.


**Observaciones:** Viene en invierno y se puede observar en olivares, pero también donde hay matorral y bosque. Le gusta mucho comer caracoles y lombrices.

Familia: Turdidae

L: 23 cm.

# Zorzal alirrojo

*Turdus iliacus*



Autor: Francisco Ramos Raya



Otras visiones

**Descripción:** Es muy parecido al zorzal común, de color marrón con la parte de la barriga blanca. Pero los lados del cuerpo y bajo las alas son naranjas, fácil de ver cuando el ave está volando. Por encima del ojo tiene una llamativa ceja blanca.


**Observaciones:** Puede ser visto en zonas de matorral, olivar e incluso en áreas montañosas de la zona.

Familia: Turdidae

L: 21 cm.

# Zorzal real

*Turdus pilaris*



Autor: Francisco José Queralta Romero

Otras visiones



**Descripción:** Es el zorzal con las plumas más llamativas. Su espalda es marrón-rojiza, la cabeza gris, el pecho es rojito con rayas con forma de pequeñas flechas y la parte de la barriga blanca. Si lo vemos volando, se ve claramente que las alas por debajo son blancas.

**Observaciones:** No es muy fácil de ver, ya que no todos los inviernos llegan a nuestras tierras.

Familia: Turdidae



L: 25,5 cm.

# Zorzal Charlo

*Turdus viscivorus*



Autor: Alejandro Medina Ramos



otras visiones

**Descripción:** Es un zorzal grande, que algunos lo llaman zorzal guía. De color marrón-grisáceo y por debajo de color blanco-amarillento con manchas negras. Las alas tienen los filos grises. Si lo vemos volar, lo podemos reconocer por su larga cola con los filos blancos.

**Observaciones:** Frecuenta zonas muy variadas como pinares, alcornocales...etc. Le gusta estar donde hay árboles grandes y suele volar a gran altura. Es un pájaro poco simpático, puede atacar a todo aquel que se acerque a su nido, incluso para observarlo.

Familia: Turdidae

L: 26-27 cm.


# Cettia ruiseñor / ruiseñor bastardo

*Cettia cetti*



Autor: Radu Daniel Oltean

Otras visiones



**Descripción:** Es un pequeño pajarito de color discreto. Sus plumas son marrón rojizo, con la parte de las cejas de color claro. Por debajo del cuerpo es gris. La cola es ancha y de forma redondeada.

**Observaciones:** Le gusta vivir cerca de los ríos o zonas húmedas. Es difícil de observar ya que es un pájaro muy nervioso y rara vez está quieto.

Familia: SYLVIIDAE

L: 14 Cm.

# cisticola buitron / buitron

*Cisticola juncidis*



Autor: Rubén Palomar Godoy



otras visiones

**Descripción:** Pequeña ave de color marrón oscuro, con rayas negras en su espalda. Por debajo es blanco amarillento, con los lados del cuerpo y el pecho naranjas. La cola es corta y redondeada.

**Observaciones:** Es difícil de ver, debido a su pequeño tamaño y a lo nervioso que es. Le gusta estar en zonas donde hay mucha vegetación cercana a los ríos o zonas húmedas. Vuela haciendo ondas.

Familia: SYLVIIDAE

L: 10 Cm.


# Carricero común

*Acrocephalus scirpaceus*



Autor: Isaac Ruíz Luque

Otras visiones



**Descripción:** De color marrón con la base de la cola rojiza. Por debajo es blanco amarillento. Por encima del ojo tiene una pequeña línea de color más claro.

**Observaciones:** Es un pájaro muy atrevido que se deja ver bien, sobre todo en los Cañaverales y vegetación cercana a las zonas húmedas. Sus nidos los hace en los tallos de los carrizales.

Familia: **Sylviidae**

L: **12,5 Cm.**

# Zarcero común

*Hippolais polyglotta*



Autora: Quimin Huang



otras visiones

**Descripción:** Pequeña ave de color verdoso, con la parte de las alas y cola algo más oscuras. Por debajo es de color amarillento. Tiene una especie de pequeña ceja de color clarito. Su pico es largo y grueso

**Observaciones:** Ave que viene a pasar el verano. Típica de bordes de río y matorral no muy alejados de estos. Cuando canta le gusta imitar el canto de otros pájaros.

Familia: SYLVIIDAE

L: 13 cm.

# Curruca rabilarga

*Sylvia undata*



Autor: José Manuel Arjona Luque



Otras visiones



**Descripción:** Ave de pequeño tamaño, con la cola larga. Su pico es muy fino y alrededor del ojo tiene un círculo de color rojo, como si los tuviera perfilados. El macho tiene la parte superior del cuerpo gris oscuro y por debajo es entre marrón y burdeos. La garganta tiene pequeñas manchitas blancas. La hembra es marrón con la parte inferior del cuerpo más clara.

**Observaciones:** Vive en zonas de matorral, jaras...etc, aunque en invierno puede ser observada cerca de nuestros pueblos, siempre donde haya mucha vegetación. Suele hacer los nidos en zonas donde hay vegetación con pinchos y cerca del suelo.

Familia: **Sylviidae**


L: 13 Cm.

# Curruca Carrasqueña

*Sylvia Cantillans*



Autora: Silvia Alcaraz Rodriguez



otras visiones

**Descripción:** El macho es de color gris claro, con la parte de abajo del cuerpo marrón-rojizo, y los bordes de la barriga y cola blancos. Tiene un bigote blanco que nos puede ayudar para reconocerlo. La hembra es igual que el macho, pero con la cabeza más oscura. Los ojos están rodeados de un círculo rojo y las patas son amarillas.

**Observaciones:** Puede localizarse sobre todo en matorrales y encinares de montaña. Suele volar de mata en mata escondiéndose rápidamente.

Familia: *Sylviidae*

L: 12 cm.

# Curruca mosquitera

*Sylvia borin*



Autora: Paula Cordero Palomo

Otras visiones



**Descripción:** Es una curruca poco llamativa. De color marrón-verdoso, con la parte inferior del cuerpo algo más clara. Cabeza redondeada, donde destacan los círculos de color más clarito alrededor de los ojos. Tiene un pico fuerte.

**Observaciones:** Le gusta estar en zonas con mucha vegetación y se alimenta de insectos y bayas.

Familia: **Sylviidae**

L: **14 Cm.**

# Curruca Zarcera

*Sylvia communis*



Autora: Celia Reguero Paredes



otras visiones

**Descripción:** Ave de color marrón, con las alas rojizas y con la parte inferior del cuerpo blanca, menos el pecho que es rosa. El macho tiene la parte de la cabeza hasta debajo de los ojos de color gris clarito. La hembra tiene una especie de capirote de color marrón. Su pico es gris y patas de color carne.

**Observaciones:** Viene a pasar el verano. Podemos verla en zonas con arbustos, campos de cultivo, montes con encinas y alcornoques.

Familia: SYLVIIDAE

L: 14 cm.

# Curruca Capirota

*Sylvia atricapilla*



Autor: Javier Carmona Moreno

Otras visiones



**Descripción:** También le llaman currita. De color gris, con algunas plumas marrones en la espalda y blancas por debajo del cuerpo. Tiene un llamativo capirote en la cabeza de color negro en el macho y marrón-rojito en la hembra. Su pico es negro.


**Observaciones:** Se esconde muy bien entre las hojas y ramas de los árboles. Hace el nido, en lugares con poco sol, con arbustos y mucha vegetación. Podemos incluso verla en parques y jardines.

Familia: **Sylviidae**

L: **14 Cm.**

# Curruca cabecinegra

*Sylvia melanocephala*



Autora: Verónica Astorga Luque



otras visiones

**Descripción:** Como su nombre nos dice, tiene la cabeza negra y la parte del cuerpo por arriba de color gris. La garganta, cuello, pecho y barriga son blancos. La hembra tiene la cabeza gris y los lados marrones. El pico es negro. Tanto el macho como la hembra tienen el ojo rodeado por un anillo o círculo de color rojo.

**Observaciones:** Se puede observar en sitios con matorral, pequeños arbustos y en general de vegetación de poca altura.

Familia: *Sylviidae*

L: 13-14 cm.

# Curruca mirlona

*Sylvia hortensis*



Autor: Ian Christopher Ávila Poldok

Otras visiones



**Descripción:** Se llama mirlona, porque canta como el mirlo común. El macho tiene la parte superior del cuerpo gris oscura, la cabeza negra y por debajo es entre blanco y rosa. La hembra tiene la cabeza gris y por debajo es marroncita. Tienen los ojos amarillos.

**Observaciones:** Es un ave bastante tímida. Se alimenta de insectos y algún fruto. Podemos observarla en zonas con matorrales, encinares, huertos, arboledas...

Familia: SYLVIIDAE

L: 15 Cm.

# mosquitero común

*Phylloscopus collybita*



Autora: Marta María Córdoba Peláez



otras visiones

**Descripción:** Ave pequeña de color marrón-verdosa, con la parte inferior del cuerpo verde-amarillenta. Su pico es fino y las patas son de color oscuro. Tiene una especie de cejas de color amarillo.

**Observaciones:** Hacen el nido cerca del suelo. Le gusta vivir donde hay muchos árboles, matorrales, parques, zonas húmedas, etc.

Familia: **Sylviidae**

L: 11 m.

## reyzuelo sencillo

*Regulus regulus*



Autora: Noelia Casado Benítez

Otras visiones



**Descripción:** Dentro del grupo que estamos viendo de los llamados paseriformes, es el ave más pequeña. Es de color marrón verdoso, con dos bandas negras y otra en el centro de color naranja en la coronilla de los machos y amarilla en las hembras. La coronilla es la parte de arriba de la cabeza.

**Observaciones:** Suele verse en las ramas bajas de los árboles, en las que come. Le gusta mucho estar en los pinares. Difícil de ver en la Comarca

Familia: SYLVIIDAE

L: 9 cm.

# papamoscas Cerrojillo

*Ficedula hypoleuca*



Autor: Borja Espinar García



otras visiones

**Descripción:** El macho en invierno es negro por la parte de arriba. La frente, una franja en el ala y la parte inferior del cuerpo son de color blanco. La hembra tiene un color gris-marroncito y no tiene la mancha blanca en la frente. Las alas y cola son por debajo blancas. Tienen un pico, largo, negro y puntiagudo.

**Observaciones:** Podemos verla en zonas con árboles, jardines, pinares...etc.

Familia: Muscicapidae

L: 13 Cm.

# papamoscas gris

*Muscicapa striata*



Autora: Lucía Díaz Garrido

Otras visiones



**Descripción:** Ave de color marrón-grisáceo, con la cabeza un poco puntiaguda con rayas oscuras. Por debajo de color más clarito y la parte del pecho también la tiene con rayas. El pico es de color negro.

**Observaciones:** Típico de zonas arboladas, como parques, huertas, olivares, etc. Utiliza zonas en alto para buscar a los insectos que quiere cazar.

Familia: Muscicapidae

L: 14 cm.

# herrerillo capuchino

*Parus cristatus*



Autora: Andrea Moreno Valencia



otras visiones

**Descripción:** Este pajarito es muy fácil de identificar porque tiene una cresta de plumas blancas y negras, a modo de capucha. Es de color marrón y gris por la parte de arriba y blanco por debajo. Tiene como un collar negro alrededor del cuello. Sus ojos son rojos y alrededor de ellos tiene unas plumas negras.

**Observaciones:** Es fácil de ver en zonas donde hay pinos. Se alimenta de pequeños insectos y semillas.

Familia: Paridae

L: 11,5 cm.

# herrerillo común

*Parus caeruleus*



Autor: Antonio Jesús Ropero

Otras visiones



**Descripción:** Ave de colores llamativos. Su espalda es amarillo-verdoso, con las alas azuladas. Por debajo es amarillo, con una línea oscura en el centro. La parte superior de la cabeza es azul y la frente y mejillas son blancas. También tiene una línea negra a la altura del ojo que va desde el pico hasta la parte de atrás de la cabeza. Además tiene la garganta y un collar alrededor del cuello negros.

**Observaciones:** Podemos encontrarlo en alguno de nuestros parques y jardines. A veces es confundido con otro pajarito llamado carbonero común, porque tiene la forma y los colores muy parecidos.

Familia: Paridae

L: 11 cm.

# Carbonero común

*Parus major*



Autor: Iván Mejías Ligeró



otras visiones

**Descripción:** Es un pajarito fácil de identificar por su colorido, por arriba es de color verdoso, y por debajo es amarillo con una línea negra que le divide la barriga en dos. Tiene la cabeza de color negro, menos la parte de las mejillas, a los lados de la cara, que son blancas. El pico y las patas son oscuros.

**Observaciones:** Es un pájaro que podemos ver en sitios con mucha vegetación y arboledas, y también en nuestros parques, jardines, olivares...etc.

Familia: Paridae

L: 13-14 cm.

# Carbonero garrapinos

*Parus ater*



Autor: Guillermo Gallardo Conejo

Otras visiones



**Descripción:** Más pequeñito que el carbonero común. La parte de arriba del cuerpo es gris y por debajo es marroncito claro. En las alas tienen dos líneas de color blanco. La cabeza es de color negro, menos la nuca y mejillas que son blancas.

**Observaciones:** Fácil de localizar. Es común en zonas de bosque, sobre todo pinares.

Familia: Paridae

L: 11,5Cm.

## mito común

*Aegithalos caudatus*



Autora: Nazareth Jiménez Jiménez



otras visiones

**Descripción:** Este pájaro tiene forma de bolita con una cola. De pequeño tamaño y gordito, con una fina y larga cola. La parte de la espalda es de color negro y rosado, la cabeza es blanca con una línea negra ancha sobre los ojos. Por debajo es blanco con los lados del cuerpo y barriga marrón-rojizo.

**Observaciones:** No se suele asustar mucho cuando hay personas, ya que es un ave muy confiada. Podemos observarlo en algunos bosques de la comarca y Zonas Cercanas a ríos.

Familia: Aegithalidae

L: 12-14 Cm.

# agateador europeo o común

*Certhia brachydactyla*



Autora: Julia Pascual Medina

Otras visiones



**Descripción:** Ave de pequeño tamaño conocido como trepatroncos. Es de color marrón con rayas grises en la parte superior del cuerpo. Por debajo es gris, con los lados del cuerpo amarillo ocre. La base de la cola de color rojizo. Las alas tienen como rayitas blancas. Su cola es dura y le ayuda a trepar los troncos de los árboles. Tiene el pico largo y curvado.

**Observaciones:** A veces resulta difícil de observar ya que se pega al tronco de los árboles y sube por ellos fácilmente y como el color del cuerpo es parecido al de los troncos, apenas ni se ve.

Familia: Certhiidae

L: 12-13 Cm.

# alcaudón real

*Lanius meridionalis*



Autora: Maria Nieves Ligeró Aguilera



otras visiones

**Descripción:** Ave de color gris azulado, con las alas de color blanco y negro. Tiene una especie de antifaz negro. Por debajo es de color blanco rosado. La cola es negra y larga con las puntas blancas. Su pico es fuerte y con forma de gancho.

**Observaciones:** Se puede observar en zonas de matorral, campos con árboles aislados. Se alimenta de pequeños roedores o pajaritos que suele clavar en zonas de espinos cuando los caza y así se los va comiendo con la ayuda de su pico con forma de gancho.

Familia: Laniidae

L: 24 cm.

# alcaudón común

*Lanius senator*



Autora: Celia Peralta Torres

Otras visiones



**Descripción:** Este ave es de color marrón oscuro con bandas blancas. La cabeza es roja-anaranjado con un antifaz negro. Por debajo es blanco y en las alas también tiene unas partes de color blanco.

**Observaciones:** Es fácil de ver en zonas con matorral, encinares, olivares, e incluso en huertos de frutales. Es un pequeño depredador que suele cazar pequeños roedores y pajaritos y los pincha en alguna zona espinosa para poder comérselos.

Familia: Laniidae


L: 19 Cm.

# estornino pinto

*Sturnus vulgaris*



Autor: Manuel Espinar Sánchez



otras visiones

**Descripción:** Ave de color negro, con pequeñas manchitas blancas. Tiene la cola corta y con forma cuadrangular. El pico es amarillo y las patas son rojas.

**Observaciones:** Suele venir en invierno, y normalmente siempre va en grupos. Le gusta mucho estar en zonas de carrizales y tierras de cultivo, sobre todo olivares.

Familia: Sturnidae

L: 21 cm.

# estornino negro

*Sturnus unicolor*



Autor: Antonio García Fernández

Otras visiones



**Descripción:** Se le conoce como tordo. Son los pájaros negros que está en lo alto de los tejados de nuestras casas. Su pico es amarillo y puntiagudo. Las patas rosadas.

**Observaciones:** Es un pájaro muy común, que pasa todo el año en la Comarca. Le gusta hacer los nidos en zonas rocosas, ruinas e incluso en nuestros pueblos. En ocasiones es bastante ruidosa.

Familia: Sturnidae

L: 21-22 cm.

# oropéndola europea

*Oriolus oriolus*



Autora: Astrid Monset Lexellent Aquino



otras visiones

**Descripción:** El macho es de color amarillo, menos las alas y la cola que son negras. La hembra y cuando aún son jóvenes tienen un color más verdoso, con alas y cola oscuras. El pecho es claro, con algunas estrías. El pico y los ojos son rojos.

**Observaciones:** Se puede observar en zonas de vegetación cercana a los ríos como los chopos y bosques frondosos. La verdad es que resulta difícil de ver, ya que suele vivir normalmente en lo alto de árboles, lo que hace que éste se camufle entre las hojas.

Familia: Oriolidae

L: 22-24 Cm.

# arrendajo euroasiático o común

*Garrulus glandarius*



Autora: Beatriz Arjona Lara

otras visiones



**Descripción:** Ave de color marrón claro-verdoso. La parte de arriba de la cabeza es gris con rayas negras y la garganta blanca, con una gran bigotera negra. La parte de donde sale la cola es blanca. Lo que más llama la atención de este ave son sus plumas de las alas que son algunas azules, otras blancas y otras negras. La parte inferior del cuerpo es marrón clarito.

**Observaciones:** Habita zonas arboladas, y es frecuente en los encinares de la Comarca. Es un pájaro muy arisco y suele huir en cuanto detecta que hay personas. Suele hacer mucho ruido y le gusta mucho comer bellotas.

Familia: Corvidae




L: 34 cm.

# rabilargo ibérico

*Cyanopica cooki*



Autor: Juan Carlos Ardila Fernández



otras visiones

**Descripción:** Conocido con el nombre de mohino. La parte superior del cuerpo es de color marrón chocolate, y por debajo es más clara. La cabeza y nuca son negras con reflejos brillantes. La garganta es blanca. Lo más destacado son sus alas azules y su larga cola. El pico y las patas son negras.

**Observaciones:** En nuestra Comarca es muy abundante. Suele verse en grupos, desplazándose de unos árboles a otros. Es una ave bastante ruidosa.

Familia: Corvidae

L: 32-34 cm.

# Chova piquirroja

*Pyrrhocorax pyrrhocorax*



Autor: Antonio Pablo Arjona Astorga

Otras visiones



**Descripción:** Ave de color negro, con reflejos verde-azulados, con un destacado pico rojo, largo y curvado y las patas también rojas. La cola es corta y cuadrada. Cuando son jóvenes tienen el pico más corto y es anaranjado.

**Observaciones:** Podemos encontrarlo en zonas rocosas de la comarca, aunque también frecuenta los terrenos cultivados en busca de alimento. Se suele alimentar de larvas y gusanos.

Familia: Corvidae

L: 36-39 cm

# grajilla occidental

*Corvus monedula*



Autor: Juan Antonio Cabello Pacheco



otras visiones

**Descripción:** De color negro, aunque la nuca y cuello tienen un tono más gris. Sus ojos son grises muy llamativos.

**Observaciones:** Suele estar en pareja o en grupos. En nuestra Comarca, pueden verse en algunas zonas rocosa de no mucha altitud. Las bandadas suelen realizar vuelos acrobáticos. Normalmente son muy ruidosas.

Familia: Corvidae

L: 33 cm.

# cuervo grande

*Corvus corax*



Autor: Antonio Doblas Moreno

Otras visiones



**Descripción:** Pájaro negro de gran tamaño. De color negro y con la cola larga acabada en cuña o punta. Tiene un fuerte pico un poco curvado.

**Observaciones:** Suele estar en zonas de montaña y solitarias. Acostumbra a vivir en pareja o formando familias. Cuando vuela, emite fuertes chillidos. En ocasiones cuando lo vemos volar se puede hasta confundir con una rapaz.

Familia: Corvidae

L: 65 cm.

# corneja común / corneja negra

*Corvus corone*



Autor: Christian Martos Reyes



otras visiones

**Descripción:** Es de color negro, tiene un pico grueso y su cola termina con una forma cuadrada. Es más pequeño que un cuervo y a veces puede confundirse con una graja.

**Observaciones:** La verdad es que no es muy frecuente, no se cría en la Comarca, aunque ha podido ser observada en ocasiones.

Familia: Corvidae

L: 47 cm.


# graja

*Corvus frugilegus*



Autora: Gimi Durac

Otras visiones



**Descripción:** Ave de color negro y del tamaño de una paloma. Con la edad pierde las plumas en la zona que rodea a su gran pico.

**Observaciones:** Suele verse en ocasiones algún invierno en zonas muy concretas de la Comarca.

Familia: Corvidae

L: 45 cm.

# gorrión común

*Passer domesticus*

## Otras visiones



Autora:  
María Garrido Sánchez Lafuente

**Descripción:** Es muy conocido pero describiremos sus colores, para saber más de ellos. La parte de arriba del cuerpo es marrón con rayas negras. La cabeza por arriba es gris. Tienen una banda o línea marrón que va desde el ojo hasta la nuca. El pico es amarillento en invierno y negro en primavera. Los machos tienen una mancha negra por la garganta y parte de arriba del cuello. Las hembras y juveniles son de colores como menos fuertes, más marroncitos.

**Observaciones:** Vive en lugares habitados, tanto pueblos como ciudades. Parques, arboledas...etc.

Familia: Passeridae

L: 14-15 cm.



# gorrión chillón

*Petronia petronia*



Autor: Rubén Parejo Rama

Otras visiones



**Descripción:** Creemos que todos los gorriones son iguales y que solo hay una clase de gorriones. Este es otro tipo de gorrión que podemos ver en la Comarca. Se parece a la hembra del gorrión común, pero más robusto y con la cola más larga. De color marrón y gris, con rayitas marrones y pequeñas manchitas por la parte de arriba del cuerpo también marrones. Tiene una mancha amarilla en la garganta, pero la verdad es que es difícil de ver. Por encima de los ojos tienen una banda ancha de color blanco.

**Observaciones:** Suele estar más en zonas montañosas. Este tipo de gorrión no dá saltitos al moverse por el suelo, como lo hace el gorrión común.

Familia: Paseridae

L: 14-15 cm

# pinzón vulgar

*Fringilla coelebs*



Autora: Vadim. H.



otras visiones

**Descripción:** Es un pájaro muy común, con la cabeza y cuello gris-azulado. Frente negra. El pecho y las mejillas marrón anaranjado. La zona de los hombros y algunas plumas del borde de la cola son blancas. Las alas son marrones oscuras con los filos verdosos. Los machos tienen un plumaje más llamativo que las hembras.

**Observaciones:** Habita parques, jardines, arboledas, sotos fluviales...etc. En invierno incluso puede ser visto en campos de cultivo.

Familia: Fringillidae

L: 15-16 cm.

## picogordo

*Coccothraustes coccothraustes*



Autora: Emma Ruíz Sanchez

Otras visiones



**Descripción:** Se le conoce como cascanueces y tiene un tamaño grandecito. Lo que más llama la atención de este pájaro es su pico gordo gris-azulado. La cabeza es color marrón-anaranjada, con una mancha negra en la garganta. La parte de la espalda es marrón-rojiza, el pecho blanco y la barriga marrón clarito. Las plumas de la punta de su corta cola son blancas. Y las alas son negras y blancas.

**Observaciones:** Puede observarse en zonas con alcornoques, quejigos, encinas o bosques mixtos. La verdad es que como suele estar en lo alto de los árboles, es muy raro de ver. Su pico gordo le sirve para romper los huesos de los frutos.

Familia: Fringillidae



L: 18 cm.

# verdecillo

*Serinus serinus*



Autora: Virginia Molero Benítez



otras visiones

**Descripción:** También llamado chamariz. De color amarillo-verdoso, con rayitas oscuras. La parte de donde sale la cola es amarilla. Tiene el pico corto y rechoncho.


**Observaciones:** Lo podemos encontrar en muchos tipos de habitats y sobre todo en parques y jardines de nuestros pueblos. Suele vivir en pareja o formando pequeños grupos.

Familia: Fringillidae

L: 11 cm.

# lúgano

*Carduelis spinus*



Autor: Adrián Mora Lara

Otras visiones



**Descripción:** Ave con las plumas de color verde-amarillento, con rayitas oscuras. El macho tiene la parte de arriba de la cabeza y garganta negros. Tienen una franja de color amarillo en el ala. El principio de la cola por arriba y los lados de ésta, también son amarillos.

**Observaciones:** Existen años en los que su población es abundante y otros en los que es raro verlos. Se puede ver en zonas de cultivos.

Familia: Fringillidae

L: 12 cm.

# Verderón común

*Carduelis chloris*



Autora: Cristina Peláez



otras visiones

**Descripción:** Pájaro bastante conocido, también llamado Verdón. Su cuerpo es verde con tonos amarillentos en algunas plumas a los lados de la cola y al principio de esta. Su pico es gordo. Cuando son juveniles tienen un color más oscuro y la parte de la espalda y el pecho con rayas.

**Observaciones:** Puede verse en zonas donde haya mucha vegetación, parques, jardines, campos de cultivo...etc. En muchas ocasiones es un pájaro que se tiene en cautividad.

Familia: Fringillidae

L: 14-15 cm.


# jilguero

*Carduelis carduelis*



Autor: Francisco Miranda Díaz

Otras visiones



**Descripción:** Conocido como Colorín. Pájaro muy fácil de conocer por sus inconfundibles colores y canto. Por encima es marrón, con las alas negras con una llamativa franja amarilla. Parte inferior blanca. La frente y garganta son de color rojo. La cabeza por arriba y por detrás es negra, las mejillas son blancas y la cola negra con manchas blancas. Su pico es largo y puntiagudo. Las hembras son igual que los machos, pero el negro y rojo de la cabeza son menos fuertes.

**Observaciones:** Es fácil de ver en todas las zonas arboladas de nuestra Comarca, e incluso en parques y jardines. Le gusta mucho comer las semillas que hay en los cardos, que gracias a su largo y fino pico puede sacarlas.

Familia: Fringillidae

L: 12-14 Cm.

# Camachuelo común

*Pyrrhula pyrrhula*



Autora: Maria Reina Rodriguez



otras visiones

**Descripción:** Pájaro rechoncho. El macho tiene una especie de capirote negro, espalda gris y las partes inferiores rojizas. Las alas son negras con manchas blancas. La base de la cola es blanca y el resto de la cola negra. La hembra es de un color más marroncito.

**Observaciones:** Se observan en aquellas zonas con mucha vegetación.

Familia: Fringillidae

L: 16 Cm.

# pardillo común

*Carduelis cannabina*



Autora: María Mora Medina

Otras visiones



**Descripción:** También se conoce como Camacho. Es un ave marrón-rojiza, con rayitas en oscuro. Las alas y cola son negras con algunas manchas blancas. El macho tiene la frente y el pecho de color rojizo, más señalado en primavera.

**Observaciones:** Se puede observar en campos con poca vegetación, zonas de matorral, campos de cultivos...etc.

Familia: Fringillidae


L: 14 Cm.

# piquituerto común

*Loxia curvirostra*



Autora: Celia Santana Castillo



otras visiones

**Descripción:** Ave de cabeza robusta y pico con las puntas cruzadas. El macho es rojo anaranjado y la hembra es de color verde-amarillenta, con algunas rayitas marrones.

**Observaciones:** Se puede ver en algunos pinares de la Comarca. Su original pico le ayuda a abrir piñas.

Familia: Fringillidae

L: 17 cm.

# triguero

*Miliaria Calandra*



Autor: Carlos Ramírez Lanzas



Otras visiones



**Descripción:** De color marrón con rayas oscuras, con la parte inferior del cuerpo blanca-amarillenta, también rayada. Pico poderoso. En vuelo lo podemos reconocer porque deja las patas colgando.

**Observaciones:** Suele estar en tierras de cultivo, tipo cereal. Campos abiertos con matorral. En época de reproducción el macho suele verse parado sobre cables o postes de la luz.

Familia: Emberizidae


L: 18 Cm.

# escribano soteño

*Emberiza cirius*



Autor: Miguel Sánchez Garrido



otras visiones

**Descripción:** Ave poco llamativa de color marrón con rayas negras. Por debajo es amarillento con los lados rayados en oscuro. La hembra se diferencia del macho, en que es más verdosa. Además el macho tiene la garganta negra y una lista negra sobre el ojo, perfilada arriba y abajo por otra línea amarilla. Bajo la garganta, tiene una especie de collar amarillo.

**Observaciones:** Se puede observar en arboledas junto a los ríos y campos de cultivos. Se alimenta de semillas, cereales e insectos.

Familia: **Emberizidae**

L: **16,5 Cm.**

# escribano montesino

*Emberiza cia*



Autor: Francisco Javier Siles Cruz

Otras visiones



**Descripción:** El cuerpo de este pajarito es marrón clarito, menos la cabeza, cuello y el pecho que son gris claro. En la cabeza tiene unas líneas negras, que nos ayuda en ocasiones a poder identificarlo. La espalda y las alas tienen rayas verticales negras. El final de la cola es de color blanco.

**Observaciones:** Suele vivir en zonas altas, con matorral, bordes de camino, canteras abandonadas...etc. Hace el nido en el suelo.

Familia: Emberizidae


L: 16 cm.




Autor: Antonio Ortiz Muñoz

# Otras Visiones

## otras visiones



# Otras visiones





**Plan de competitividad turístico**  
Sierra Norte de Málaga

# plan de competitividad turístico

## Sierra Norte de Málaga

La comarca de la Sierra Norte de Málaga es una de las áreas emergentes del turismo interior de la provincia. Una zona ubicada en el corazón de Andalucía con magníficas comunicaciones que refuerzan su carácter turístico. Para consolidar esta posición es para lo que se ha puesto en marcha un Plan de Competitividad Turístico financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial de Málaga. El objetivo es la creación de infraestructuras y servicios que refuercen el producto turístico, además de poner las bases para la mejora de la calidad de los servicios turísticos, tanto públicos como privados. Las actuaciones previstas durante las cuatro anualidades serán:

### Primera anualidad

Recuperación de elementos ornamentales de la Plaza Ochavada de Archidona

Restauración de la iglesia de Cuevas Bajas

Restauración de Varias fuente sen Cuevas de San Marcos

Mejora en fuentes de calle Málaga en Vva. de Algaidas

Mejora en fuente y entorno de calle Cuevas Bajas en Vva. de Algaidas

Restauración de la Fuente Vieja de Villanueva del Rosario

Cubrecontenedores para residuos sólidos urbanos

Mejoras en el Pinar de los Villares de Villanueva del Trabuco

Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte

C.Int. Senda de los Milenios

Material promocional de la comarca

Infraestructura de turismo activo Sierra de San Jorge en Villanueva del Trabuco

Mirador en la muralla de Archidona

Mirador en el Camorro de Cuevas de San Marcos

Creación del mirador en el cerro de la Cruz en Cuevas Bajas (Cedrón)

Creación del mirador en la carretera Archidona- Vva Algaidas

Creación de área de ocio en el Trifinio en Vva. de Tapia

Recuperación de la fuente del mirador de Hondonero en Vva. del Rosario

Creación de Observatorio de aves y recuperación del entorno de la laguna de Hondonero en Vva. del Rosario

Observatorio de aves río Genil en Cuevas de San Marcos

Observatorio de aves en Laguna artificial de Cuevas Bajas

# plan de competitividad turístico

Sierra Norte de Málaga

Guía de aves  
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas  
Señalización Integral  
Creación de una página web del Plan de Competitividad Turística Sierra Norte  
Edición de folletos  
Edición de callejeros de los 7 municipios de la comarca  
Publicidad en medios  
Asistencia a ferias del sector turístico  
Jornadas gastronómicas  
Imagen corporativa  
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase I).  
Punto de Información en Cuevas de San Marcos  
Expositores para información turística  
Gastos operativos y difusión del plan

## Segunda anualidad

Recuperación de fuente tradicional en Vva. de Tapia  
Mejoras en la plaza de la Iglesia de Archidona  
Embelllecimiento plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos  
Embelllecimiento de la zona de Las Peñas en Vva. de Algaidas  
Mejoras en el parque periurbano de Hondonero en Vva. del Rosario  
Mejoras en el parque periurbano Pinar de los Villares Vva. del Trabuco  
Adecuación zona de llegada Ruta de Piragüismo Río Genil en Cuevas Bajas  
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte  
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona  
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos  
Museo y aula de artesanía en Vva. de Algaidas  
Experiencia piloto del artebús  
Material promocional  
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las Grajas en Archidona  
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco  
Guía de turismo activo

# plan de competitividad turístico

## Sierra Norte de Málaga

Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas  
Folletos y su distribución  
Exposición sobre patrimonio  
Jornadas sobre turismo activo  
Publicidad en medios  
Asistencia a ferias del sector turístico  
Cursos de formación  
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase II).  
Expositores para información turística en hoteles y restaurantes  
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones sobre el destino  
Gastos operativos y difusión del plan  
Edición de folletos  
Edición de callejeros de los 7 municipios de la comarca  
Publicidad en medios  
Asistencia a ferias del sector turístico  
Jornadas gastronómicas

### Tercera anualidad

Mejora en la plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos  
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia en Archidona  
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia  
Experiencia piloto del artebús  
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona  
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos  
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario  
Mirador de Gibalto en Vva. del Trabuco  
Area de ocio en la entrada de Cuevas Bajas  
Area de ocio en el pantano de Iznájar en C. de San Marcos  
Area de ocio en Las Peñas en Vva. de Algaidas  
C.I. Cultura del Agua en Vva. del Trabuco  
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas  
Publicidad en medios  
Asistencia a ferias del sector turístico  
Jornadas sobre paisaje y patrimonio  
Estudio de mercado del sector turístico de la comarca  
Cursos de formación  
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística

# plan de competitividad turístico

Sierra Norte de Málaga

(MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase III).

Expositores para información en hoteles y restaurantes  
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones sobre el destino  
Gastos operativos y difusión del plan

## Cuarta anualidad

Recuperación de fuentes tradicionales en Cuevas Bajas  
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia  
Adecuación en la barriada de La Atalaya en Vva. de Algaidas  
Puesta en Valor recursos turísticos

Patrimonio Histórico

Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona

Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario

Material promocional

Infraestructura de turismo activo en Cuevas de San Marcos

Area de ocio en el Entredicho en Vva. de Tapia

Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños en Vva. del Trabuco

Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco

Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas

Publicidad en medios

Asistencia a ferias del sector turístico

Campaña de promoción en centros comerciales

Jornadas sobre turismo activo 2

Folleto

Cursos de formación

Auditoría de Evaluación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fases I, II, III)

Dotación de oficina para Central de Reservas

Expositores para información en hoteles y restaurantes

Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones sobre el destino

Gastos operativos y difusión del plan

Todo un compendio de actuaciones con las que se pretende reforzar el trabajo ya realizado en el territorio con el objetivo no sólo de ser un referente turístico, sino de mejorar la calidad de vida de los vecinos bajo las premisas del desarrollo sostenible.

# comisión de seguimiento

Sierra Norte de Málaga

D. Jesús Mora Calle  
Diputado-Delegado de Desarrollo y Promoción Territorial,  
Diputación de Málaga.  
Presidente de la Comisión de Seguimiento.

D. Antonio Muñoz Martínez.  
Director General de Planificación y Ordenación Turística.  
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,  
Junta de Andalucía.

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> José González Serrano  
Secretaría de Estado de Turismo-TURESPAÑA.  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

D. Constantino Ramírez de Frías  
Dirección General de Planificación y Ordenación Turística,  
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,  
Junta de Andalucía.

D<sup>a</sup>. Estefanía Martín Palop  
Subdelegación del Gobierno

D. Carlos Vasserot Antón.  
Responsable de Turismo de Diputación de Málaga.

D. Pablo Blas  
Gerente Plan Competitividad Turística  
de la Sierra Norte de Málaga

D. Luis Córdoba Cano  
Asociación de Turismo de la Comarca Nororiental de  
Málaga "Entre Olivos".

D. Antonio Bonilla Palomas  
Asociación de Turismo de la Comarca Nororiental de  
Málaga "Entre Olivos".

Comarca Sierra Norte de Málaga

## Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a todos los Centros de Enseñanza Primaria de nuestra Comarca, por su colaboración con la ADR. NORORMA:

### Archidona

C.E.I.P. San Sebastián  
C.E.I.P. Virgen de Gracia

### Cuevas Bajas

C.E.I.P. San Juan Bautista

### Cuevas de San Marcos

C.E.I.P. Ciudad de Belda

### Villanueva de Algaidas

C.E.I.P. Miguel Berrocal

### Villanueva del Rosario

C.E.I.P. Velasco y Merino

### Villanueva de Tapia

C.E.I.P. Rafael Alberti

### Villanueva del Trabuco

C.E.I.P. López Mayor



# Sierra Norte de Málaga

mirador natural

Promueven:



Colabora:

