

ETAPA 25
Sierra de Juan Diego
Sierra del Palo
Benaoján
Puente sobre el río Guadiaro
Mirador de Benaoján y la Estación
Arroyo del Agua y Venta
Desembocadura del Arroyo de la Fuente Enrique
Vereda hacia el Cortijo del Quejigal
Mirador del Chaco del Túnel
Arroyo Seco
Punto del accidente histórico del tren
Barriada de la Estación
Puente peatonal de la Vía Pecuaria sobre vía tren
Centro de Piragüismo Vagones de Jimera
Jimera de Líbar
Atajate
MA-8400
MA-8401
MA-8307
Río Guadiaro
Arroyo del Aguila
Arroyo de los Alamos
Arroyo de los Julios
N
S
E
O
km
0
1

ETAPA 25
Estación de Benaoján - Jimera de Líbar



Oropéndola. FOTO: JLM

LOCALIZACIÓN

La más corta de las etapas de la Gran Senda de Málaga comienza en la plaza que hay junto a la estación de tren de Benaoján. Son **9,7 km** que transcurren por las angosturas del río Guadiaro acompañando a la vía férrea, que finalizan en la zona sur de la localidad de Jimera de Líbar.

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

El río marca de un modo claro las especies a observar en el inicio de la etapa, que dan paso a una comunidad de especies forestales en los tramos en los que se asciende a través de encinas.

ESPECIES SINGULARES

En el punto de salida podremos ver al mismo tiempo especies urbanas como la tórtola turca, vencejos pálido y común, golondrina común, avión común, colirrojo tizón, estorninos y gorrión común, junto a especies propias de bosques de ribera, como el gavilán, andarríos chico, tórtola común, autillo, martín pescador, abubilla, torcecuello, pico picapinos, lavanderas blanca y cascadeña, ruiseñores común y bastardo, curruca capirotada, chochín y oropéndola. Además, las zonas de huerta y vegetación de matorral de los primeros compases de la etapa acogen petirrojo, mirlo común, zorzal común, zarcero común, papamoscas gris, alcaudón común, carbonero común,

¿SABÍAS QUÉ...

La oropéndola es una especie migradora que pasa nuestro invierno al sur del desierto del Sahara y que es mucho más fácil de oír que de observar. Con su canto nos recuerda su nombre científico, *Oriolus oriolus*, el cual repite incansablemente durante la época reproductora.

Es en abril cuando su canto predomina en las zonas de bosque y de ribera donde vive, y si pretendemos ver su viva coloración amarilla tendremos que centrar nuestra atención en las partes más altas del arbolado. TEXTO: ARM



Vista del ambiente rupícola de la etapa. FOTO: ARM

jilguero, verdecillo, verderón común y escribano soteño, que junto a aquellas propias de ambientes rupícolas como el vencejo real, avión roquero y roquero solitario componen uno de los inicios con mayor diversidad de aves de toda la Gran Senda de Málaga.

En la zona de encinar podremos ver paloma torcaz, tórtola común, cuco, pito real, zorzales charlo y común, curruca capirotada, reyezuelo listado, herrerillo común, agateador común, trepador azul, arrendajo, jilguero y escribano soteño, mientras que en las zonas de mayor umbría, con quejigos, aparecerá el mosquitero papialbo y también podremos ver grupos de mitos.

El río, muy presente en prácticamente toda la etapa, permite la observación de especies de gran tamaño como la garza real e incluso el cormorán grande en invierno, además de las especies ya mencionadas y típicas de ambientes riparios.

Herrerillo común. FOTO: JLM





Reyezuelo listado. FOTO: JLM

Es esta una etapa muy adecuada para la observación de rapaces, entre las que cabría mencionar al buitre leonado, azor, las águilas culebrera, calzada, real y perdicera, ratonero común, cernícalo vulgar y halcón peregrino. Además, durante los periodos de migración es frecuente observar milano negro, halcón abejero y alcotán. Con respecto a las rapaces nocturnas, están presentes el búho real, el cárabo y el autillo. Además, tendremos ocasión de ver pardillo y escribano montesino, que junto al buitrón y la cogujada común que aparecen en las zonas del cultivo del final de la etapa, componen un conjunto de especies bastante destacable para una ruta de reducida longitud.

FENOLOGÍA

Es una etapa que puede hacerse a lo largo de todo el año, con la sustitución propia de especies entre la época reproductora y la invernada, atendiendo a su estatus en la zona de estudio. Aun así, la primavera resulta el momento en el que la diversidad de especies es mayor.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Es posible hacer el trayecto de ida o de vuelta en tren desde el inicio y/o final de la etapa, lo que unido a su corto recorrido y a la belleza de los parajes que se visitan la convierten en una etapa especialmente atractiva.

En la sección *Otros valores naturales* de la etapa anterior se aporta información relativa a la cueva del Gato, muy cercana a la zona de salida de esta etapa. Además, se recomienda ver la sección de *Información adicional* de la etapa 33, donde se aporta información acerca de los vencejos.

Águila calzada, de fase oscura. FOTO: JLM

